




KONICA MINOLTA

AccurioPrint C3070L

✓ Renkli SRA3+ digital baskı

✓ Saatte 3,823 sayfaya kadar

Yeni Accurio markası adı altında piyasaya sürülen bu ilk Konica Minolta üretim sistemleri, küçük-orta ölçekli ticari yazıcıların yanı sıra kendi basım odaları ve Merkezi Kopyalama Departmanları (CRD) hedeflemektedir. Giriş seviyesi yazdırma sistemleri olarak, USB Flash'a tarama ve yazdırma, çift renkli yüksek hızlı tarayıcı ve yazdırma işlerini doğrudan işletim panelinden yönetme olanağı gibi olağanüstü yeni özellikler sunuyorlar. Bu ürün CRD'lerin şirketteki değişen belge iş akışlarına uyum sağlamalarını, genel üretkenliklerini geliştirmelerini ve yeni, sofistike baskı ürünleri sunarak ürün yelpazesini genişletmelerini kolaylaştıracaktır.



AccurioPrint
C3070L

AccurioPrint C3070L İLE AVANTAJLARINIZ

UZUN ÖMÜRLÜ PERFORMANS

- AccurioPrint C3070L
- Dakikada 71 sayfa A4'e kadar
- Dakikada 36 SRA3 sayfaya kadar
- Saatte 3,823 A4'e kadar
- Saatte 1,951 SRA3 sayfaya kadar
- Tarama ve kopyalama için geliştirilmiş genel tarama performansı
- Kolaylaştırılmış kullanım için hotfolder, yazıcı sürücüsü, yerleştirme özellikleri artırılmıştır.
- Artan iş verimliliği kısa devir işlerini halletmeye yardımcı olur.

EN YÜKSEK GÜVENİLİRLİK

- Uzun ömürlü teknik yapı, uzun ömürlü parçalar ve sarf malzemeler
- Ön-arka baskı doğruluğu için kaydırma mekanizması
- Hareketli fırın merdane mekanizması
- Maksimum verimlilikte baskılar için
- Kârlı kısa süreli baskılar için

GELİŞTİRİLMİŞ TARAMA PERFORMANSI

- Çift taraflı tarayıcı belgeleri tek seferde tarar
- Çift tabaka dedektörü
- Dakikada maks. 240 imaj (A4, 300 dpi)
- 300 yapraklık tarayıcı kapasitesi

KULLANIMA HAZIR BASKI ÜRÜNLERİ

- 20 yaprak kitapçık
- 50 yaprak zımbalama
- En yüksek otomasyon ve muazzam üretkenlik için
- Baskı odasında daha fazla kar elde etmek için

HIZLANDIRILMIŞ SONLANDIRMA

- Mektup katlama
- 3.000 sayfaya kadar istifleme
- Opsiyonel 2 ve 4 delikli delme
- Minimum insan etkileşimi



ÇEVRESEL DUYARLILIK

- Kompakt, hafif gövdeye rağmen sağlam ve güçlü daha az parça
- Simitri® HD E toner ile azaltılmış güç tüketimi
- Geri dönüşümlü PC ve PET'in endüstri lideri kullanım oranı
- Çevresel etkilerin azaltılması için
- Yeşil değerlere dayalı gelişmiş verimlilik



ÜST SINIF BASKI DENETİMİ

- Esnek kumanda teknolojisi seçimi: EFI®, Konica Minolta veya Creo denetleyicisi
- Sezgisel çalışma için
- Zaman ve paradan tasarruf etmek için



KOLAY KULLANIM

- Otomatik yoğunluk dengesi ayarı
- Açık API / IWS desteği
- USB Flash'a tarama ve yazdırma
- Basit kağıt kataloğu ayarları

GELİŞMİŞ MEDYA KULLANIMI

- Yeni banner tepsisi
- LU-202XLm'de maksimum 762 mm uzunluğunda 1.000 sayfa besleme kapasitesi
- Banner boyutu 1,300 x 330 mm'ye kadar
- Zarf yazdırma desteği
- Banner dubleks baskı, 762 x 330 mm'ye kadar

KAPSAMLI MEDYA İŞLEME

- 350 g/m²'ye kadar kağıt ağırlıklarına tek yönlü ve dubleks baskı
- Zarf yazdırma desteği
- Çok çeşitli kabartma kağıtları destekler
- Son derece esnek yazdırma ürünleri için


MÜKEMMEL GÖRÜNTÜ KALİTESİ

- S.E.A.D. IV teknolojisi ve 1,200 x 1,200 dpi x 8 bit çözünürlük (1,200 x 3,600 dpi'ya eşdeğer)
- Simitri® HD E toner teknolojisi
- Yeni baskı uygulamaları için
- Büyüyen iş hacmi için

Simitri HD E
THE EVOLUTION OF TECHNOLOGY



Tavsiye Edilen Konfigürasyonlar



Teknik özellikler

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Çözünürlük	1,200 x 1,200 dpi x 8 bit 1,200 x 3,600 dpi (eşdeğer)
Kağıt Ağırlıkları	62–350 g/m ²
Dubleks ünitesi	İstiflemesiz tip; 62–350 g/m ²
Kağıt Ebatları	330 x 487 mm; 330 x 1.300 mm (opsiyonel)
Maksimum Baskı Alanı	323 x 480 mm; 323 x 1,295 mm (Banner)
Kağıt Giriş Kapasitesi	Standart: 1,500 yaprak Maks.: 4,250 yaprak
Kağıt Çıkış Kapasitesi	Maks.: 3,100 yaprak
Ana Gövde Ölçüleri (W x D x H)	800 x 903 x 1,076 mm
Ana Gövde Ağırlık	319 kg

ÜRETKENLİK

AccurioPrint C3070L

Dakikada maksimum A4	71 sayfa/dak.
Dakikada maksimum A3	39 sayfa/dak.
Dakikada maksimum SRA3	36 sayfa/dak.
Saatte maksimum A4	3,823 sayfa/saat
Saatte maksimum A3	2,113 sayfa/saat
Saatte maksimum SRA4	1,951 sayfa/saat

BASKI DENETLEYİCİSİ

Dahili Konica Minolta Baskı Denetleyicisi	IC-605 A
Dahili Fiery Baskı Denetleyicisi	IC-417

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Tarama Hızı A4	240 orijinal/dak.
Tarama Modları	TWAIN scan; Scan-to-HDD; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-eMail
Tarama Formatları	TIFF (tekli ve çoklu sayfa); PDF
Tarama Çözünürlüğü	600 x 600 dpi

FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ

Tonlama	256 ton
FCOT	8 sn.'den az (renkli A4)
Büyütme/Küçültme	%25–400, %0.1'lik adımlarla
Çoklu Fotokopi	1–9,999

AKSESUARLAR

Orijinal Kapak	OC-511
Otomatik Doküman Besleyici	DF-706
Çalışma Masası	WT-511
Ana Gövde Tepsileri için Isıtma Ünitesi	HT-511
LU-202m/XL için Isıtma Ünitesi	HT-503
Bypass tepsisi	MB-506
Kitapçık Ünitesi	FS-612
Zımbalama Ünitesi	FS-531
FS-612/531 için 2/4 Delikli Delme Kiti	PK-512
FS-612/531 için 2/4 Delikli Delme Kiti	PK-513
FS-612/531 için Harici Kapak ve Ayraç Besleyici	PI-502
Zarf Baskı Ünitesi	EF-103
Banner Tepsisi	MK-740
OT-510 için Banner Tepsisi	MK-740m
Geniş Kapasiteli Ünite	LU-202m
Geniş Kapasiteli Ünite	LU-202XLm
Yüksek Kapasiteli Çıktı Tepsisi	OT-510
Çıktı Tepsisi	OT-511
Zarf Besleme Kiti	MK-746

- Kağıt kapasitesi ile ilgili tüm özellikler 80 gram ağırlığındaki A4 boyutlu kağıtları referans alır.
- Yukarıda bahsedilen özelliklerin ve fonksiyonların kullanılabilirliği ve desteklediği işletim sistemleri, uygulamalar, network protokolleri ve ayrıca network ve sistem konfigürasyonlarına bağlı olarak değişir.
- Her sarf malzemesinin belirtilen ömrü belirli bir sayfa boyutu için sayfa doluluğu gibi özel çalışma koşullarını baz alır (A4'ün %5 doluluğu).
- Gerçek sarf malzeme ömrü kullanım ve sayfa doluluğu, sayfa boyutu, medya türü, sürekli veya kesintili baskılama, ortam ısısı ve nem oranını içeren diğer baskılama değişkenlerine bağlı olarak değişecektir.
- Ürün görsellerinin bazılarını opsiyonel aksesuarları içerir.
- Teknik Özellikler ve aksesuarlar bu broşürün baskılandığı zamandaki mevcut bilgilere dayanır ve bildirilmeden değişikliğe maruz kalabilir.
- Konica Minolta bu broşürde söz edilen fiyatların ve özelliklerin herhangi birisinin hatasız olacağını garanti etmez.
- Tüm diğer marka ve ürün isimleri tescilli markalar olabilir veya hamiline ait markalardır ve burada bildirilir.