



KONICA MINOLTA

AccurioPrint C759

Renkli SRA3+ digital baskı

Dakikada 75 sayfa S&B ve 65 sayfa renkli

Rekabetçi fiyatlar ve iyi bir ürün, günümüz pazarlarında başarılı olmak için gerekli faktörlerdir. Baskı endüstrisinde bu, çok çeşitli ürünlerin, güvenilir teknolojinin ve uygun maliyetli hesaplamaların birleşimi anlamına gelir. AccurioPrint C759, bu zorlukların çözümünde, başarılı bir baskı işini yönlendirmek için ürün özelliklerinin, teknolojilerin ve yatırımın iyi bir karışımını sunar.



AccurioPrint C759 İLE AVANTAJLARINIZ

EN YÜKSEK GÜVENİLİRLİK

- Uzun ömürlü parçalar ve sarf malzemeler
- Otomatik Artma Geliştirici Sistemi (ARDS)
- Maksimum verimlilikte baskılar için
- Kârlı kısa süreli baskı için

UZUN ÖMÜRLÜ PERFORMANS

- 65 sayfa A4'e kadar renkli
- 32 sayfa A3'e kadar renkli
- Tarama ve kopyalama için geliştirilmiş genel tarama performansı
- Daha yüksek üretkenlik için
- Baskı alanlarında daha fazla iş için

KULLANIMA HAZIR BASKI ÜRÜNLERİ

- 20 yaprak kitapçık
- 100 yaprak zımbalama
- En yüksek otomasyon ve muazzam üretkenlik için
- Baskı alanlarında daha fazla kar elde etmek için

HIZLANDIRILMIŞ SONLANDIRMA

- Mektup katlama
- 3.000 sayfaya kadar istifleme
- Opsiyonel 2- ve 4 delikli delme
- Minimum insan etkileşimi
- Optimize edilen bütçeler için



ÇEVRESEL DUYARLILIK

- Düşük güç tüketimi
- Geri dönüşümlü plastik ve bioplastik içerir
- Çevresel etkilerin azaltılması için
- Yeşil değerlere dayalı gelişmiş verimlilik



ÜST SINIF BASKI DENETİMİ

- Dahili EFI Baskı Denetleyicisi
- Kumanda edilebilir iş istasyonu
- Opsiyonel Fiery verimlilik paketi
- Sezgisel işlemler için
- Zaman ve paradan tasarruf etmek için

KOLAY KULLANIM

- Yenilikçi 10 inç kapasiteli renkli dokunmatik ekran paneli
- Tüm işlem ayarları için açılan pencereler
- Belge iş akışlarına sorunsuz entegrasyon
- Maksimum kullanım kolaylığı için
- Operatörleri daha önemli işler için serbest bırakır



GELİŞMİŞ MEDYA KULLANIMI

- 6,650 yaprak kağıt giriş kapasitesi
- En fazla 6 kağıt giriş tepsi
- Geliştirilmiş genel verimlilik için
- Aşırı maliyet tasarrufu için

KAPSAMLI MEDYA İŞLEME

- 300 g/m²'ye kadar kağıt ağırlığı (simpleks)
- 256 g/m²'ye kadar kağıt ağırlığı (dubleks)
- Banner yazdırma desteği
- Son derece esnek yazdırma ürünleri için
- Yarışmada öne çıkmak için

MÜKEMMEL GÖRÜNTÜ KALİTESİ

- Gerçek 1,200 x 1,200 dpi çözünürlük
- Simitri® HD toner teknolojisi
- Yeni baskı uygulamaları için
- Büyüyen işletmeler için

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Tavsiye Edilen Konfigürasyonlar



Teknik özellikler

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Çözünürlük	1,800 x 600 dpi 1,200 x 1,200 dpi
Kağıt Ağırlıkları	52–300 g/m ²
Dubleks ünitesi	İstiflemesiz tip; 52–256 g/m ²
Kağıt Ebatları	A6–SRA3; özelleştirilmiş kağıt ebatları; Maks. banner 1,200 x 297 mm
Maksimum Baskı Alanı	307 x 437 mm (SRA3); 302 x 448 mm (A3+)
Kağıt Giriş Kapasitesi	Standart: 3,650 yaprak Maks.: 6,650 yaprak
Kağıt Çıkış Kapasitesi	Maks.: 3,200 yaprak
Ana Gövde Ölçüleri (W x D x H)	670 x 938 x 1,232 mm
Ana Gövde Ağırlık	219 kg

ÜRETKENLİK

Dakikada maksimum A4 Renkli	65 sayfa/dak.
Dakikada maksimum A3 Renkli	32 sayfa/dak.
Dakikada maksimum A4 S&B	75 sayfa/dak.
Dakikada maksimum A3 S&B	37 sayfa/dak.

BASKI DENETLEYİCİSİ

Dahili EFI Fiery Baskı Denetleyicisi	IC-418
---	--------

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Tarama Hızı A4	Dakikada 60 görüntü tek yüz (600 dpi), 120 görüntü tek yüz (300 dpi) Dakikada 120 görüntü çift taraflı (600 dpi), 240 görüntü çift taraflı (300 dpi)
Tarama Çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Tarama Modları	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Network TWAIN scan
Tarama Formatları	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a ve 1b (Opsiyonel); kompakt PDF; şifrelenmiş PDF; aranabilir PDF (Opsiyonel); XPS; compact XPS; PPTX; aranabilir PPTX (Opsiyonel); aranabilir DOCX/XLSX (Opsiyonel)
Hedef	2,100 (tekli + grup), LDAP, PSDA desteği

- Kağıt kapasitesi ile ilgili tüm özellikler 80 gram ağırlığındaki A4 boyutlu kağıtları referans alır.
- Yukarıda bahsedilen özelliklerin ve fonksiyonların kullanılabilirliği ve desteklediği işletim sistemleri, uygulamalar, network protokolleri ve ayrıca network ve sistem konfigürasyonlarına bağlı olarak değişir.
- Her sarf malzemesinin belirtilen ömrü belirli bir sayfa boyutu için sayfa doluluğu gibi özel çalışma koşullarını baz alır (A4'ün %5 doluluğu).
- Gerçek sarf malzeme ömrü kullanım ve sayfa doluluğu, sayfa boyutu, medya türü, sürekli veya kesintili baskılamaya, ortam ısı ve nem oranını içeren diğer baskılamaya değişkenlerine bağlı olarak değişecektir.
- Ürün görsellerinin bazıları opsiyonel aksesuarları içerir.
- Teknik Özellikler ve aksesuarlar bu broşürün baskılandığı zamandaki mevcut bilgilere dayanır ve bildirilmeden değişikliğe maruz kalabilir.
- Konica Minolta bu broşürde söz edilen fiyatların ve özelliklerin herhangi birisinin hatası olacağını garanti etmez.
- Tüm diğer marka ve ürün isimleri tescilli markalar olabilir veya hamiline ait markalardır ve burada bildirilir.

FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ

Tonlama	256 ton
FCOT (S&B/Renkli)	≤3.6 / ≤4.9 saniye
Büyütme/Küçültme	%25–400, %0.1'lik adımlarla
Çoklu kopyalama	1–9,999
Orijinal format	A6S, B6S, A5–A3

AKSESUARLAR

Geniş Kapasiteli Çekmece A4	LU-303
Geniş Kapasiteli Çekmece SRA3	LU-205
Zımbalama Ünitesi	FS-536
FS-536/SD için Delme Kiti	PK-520
Kitapçık Ünitesi	FS-536SD
Zımbalama Ünitesi	FS-537
FS-537/SD için Delme Kiti	PK-523
Kitapçık Ünitesi	FS-537SD
PFS-537/SD için Harici Kapak ve Ayraç Besleyici	PI-507
FS-537/SD için İş Ayrıştırıcı	JS-602
FS-537/SD için Z Katlama Ünitesi	ZU-609
Çıktı Tepsisi	OT-508
Klavye	KP-101
Çalışma Masası	WT-506
Dikey Panel	WT-513
Faks Kartı	FK-516
Klavye Tutucu	KH-102
USB Klavye Bağlantısı	EK-610
USB Klavye Bağlantısı, Bluetooth	EK-611
Biyometrik Kimlik Doğrulama	AU-102
Güvenlik Kiti	SC-508
Çift Besleme Algılama Kiti	UK-501
Wireless Lan AP	UK-215
Güvenilir Platform Modülü (TPM)	LK-115v2
Kimlik Kartı Okuyucu için Montaj Kiti	MK-735
Banner Tepsisi için Montaj Kiti	MK-715
Banner Tepsisi	BT-C1e
HDD Yedekleme	HD-524
i-Option Lisans PDF / A, PDF Şifreleme, Dijital İmza	LK-102v3
i-Option Lisansı ile PDF ve PPTX dokümanlarında arama yapabilme	LK-105v4
i-Option Lisansı ile Barkod Fontları	LK-106
Desteği	
i-Option Lisansı ile Unicode Fontları	LK-107
Desteği	
i-Option Lisansı OCR (A ve B) Fontları	LK-108
Desteği	
i-Option Lisansı ile DOCX ve XLSX dahil Çeşitli Dosya Formatları Üretme	LK-110
i-Option Lisansı ile Server Olmadan Baskılama	LK-111
i-Option Lisansı Veri Şifrelemesinin ve Şifre Çözülmesinin Önlenmesi için Güvenilir Platform Modülü	LK-115
i-Option Lisansı ile Yerel ThinPrint İstemcisi	LK-111
Wireless LAN	SX-BR-4600
Faks damgası kiti	SP-501
Aktarım Ünitesi	RU-515