



KONICA MINOLTA

bizhub 4050i

Siyah Beyz A4 Çok Fonksiyonlu

bizhub
i-SERİSİ
AKILLI
ÇÖZÜMLER
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

MÜŞTERİ AVANTAJLARI



Sezgisel kullanılabilirlik
bizhub'ı tamamen özelleştirilmiş kullanıcı arabirimiyle bir akıllı telefon veya tablet gibi çalıştırın



Mobil bağlantı
Konica Minolta'nın yenilikçi mobil teknolojileri ile her yerden istediğiniz zaman baskı alabilirsiniz



Güvenlik
Güvenli ağ entegrasyonu, veri şifreleme, sabit disk üzerine yazma ve gelişmiş kullanıcı kimlik doğrulaması



Uygulama ekosistemi
Konica Minolta'nın kapsamlı uygulama portföyü sayesinde gelişmiş verimlilik



Servisler
Otomatik sarf malzemesi teslimi, proaktif bakım ve uzaktan kurulum dahil olmak üzere verimli yazıcı filosu yönetimi



Süreklilik
Çok sayıda ekolojik özelliği enerji tüketimini ve maliyetleri azaltır

SEÇENEKLER

1 GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLER

- PDF iyileştirmeleri LK-102v3
- OCR metin tarama LK-105v4
- Barcode fontları LK-106
- Unicode fontları LK-107
- OCR A ve B fontları LK-108
- Doküman dönüştürme paketi LK-110v2
- ThinPrint® istemcisi LK-111
- Sunucusuz pull baskı LK-114
- Güvenilir platform modül aktivasyonu LK-115v2
- Antivirus LK-116
- FOIPaktivasyonu LK-117



2 BAĞLANTI

- Faks Kartı FK-517
- Kablosuz LAN UK-221
- USB I/F kiti EK-P08
- USB I/F kiti EK-P09
- CSRC modem için I/F kablo EK-P11
- Biyometrik kimlik doğrulama AU-102
- ID kart okuyucu
- Bağlantı kiti MK-P08

TABLO

- Zorunlu seçenek
- Opsiyonel
- Bu opsiyon yalnızca ilgili seçeneğin üstünde kurulabilir

3 DİĞER

- Çalışma masası WT-P03
- Çift besleme algılama UK-P19
- Yedek SSD EM-908
- 10-Klavye KP-102
- Klavye tutucu KH-P02
- Hava temizleme ünitesi CU-202
- Bağlantı kiti MK-P09

4 MEDYA GİRİŞİ

- Kağıt tepsisi PF-P20
- Yükseklik ayarlama ünitesi PF-P22
- Kopyalama masası DK-P04x

5 MEDYA ÇIKIŞI

- Çevrimdışı zımbalama FS-P04

SONLANDIRMA FONKSİYONLARI



Dubleks



Köşsedan zımba (çevrimdışı)

AÇIKLAMA

GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLER

LK-102v3 PDF iyileştirmeleri	PDF/A (1b); PDF şifreleme; elektronik imza
LK-105v4 OCR metin tarama	Aranabilir PDF ve PPTX
LK-106 Barcode fonlaris	Doğal barkod yazdırmayı destekler
LK-107 Unicode fontları	Doğal unicode yazdırmayı destekler
LK-108 OCR A ve B fontları	Doğal OCR A ve B font yazdırmayı destekler
LK-110v2 Doküman dönüştürme paketi	DOCX; XLSX ve PDF / A da dahil olmak üzere çeşitli dosya biçimleri üretir
LK-111 ThinPrint® istemcisi	Ağ etkisinin azaltılması için yazdırma verilerini sıkıştırma
LK-114 Sunucusuz pull baskı	Sunucu uygulaması gerektirmeyen Güvenli ve Beni Takip Et çözümleri
LK-115v2 Güvenli Platform modülü	Veri şifreleme ve şifre çözme korumak için Güvenilir Platform Modülü
LK-116 Antivirus	Bitdefender® Antivirüs, gelen ve giden tüm verilerin gerçek zamanlı taranmasını sağlar
LK-117 FOIP aktivasyonu	IP ağları üzerinden faks (T.38), faks kiti gerektirir

BAĞLANTI

FK-517 Faks kartı	Super G3 Faks; dijital faks fonksiyonu
UK-221 Kablosuz LAN	Kablosuz LAN ve kablosuz LAN Erişim Noktası Modu
EK-P08 USB I/F kiti	USB klavye bağlantısı
EK-P09 USB I/F kiti	USB klavye bağlantısı; Bluetooth
EK-P11 CSRC modem için I/F kablo	CSRC için GPRS modem bağlantısı
AU-102 Biyometriik kimlik	Parmak izi tarayıcı
ID kart okuyucu	Çeşitli kimlik kartı teknolojileri
MK-POB Bağlantı kiti	Kimlik kartı okuyucu için bağlantı kiti

TEKNİK ÖZELLİKLER

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Kopya baskı hızı A4	Dakikada 40/40 sayfaya kadar
Otomatik dubleks hızı A4	Dakikada 40/40 sayfaya kadar
İlk kopya çıktı süresi A4	4.8 sn.
Isınma süresi	Yaklaşık 13 sn. ¹
Fotokopi İşlemi	Lazer
Toner Teknolojisi	Simitri® HD polimerize toner
Panel Boyutu/ Çözünürlük	10.1" / 1024 x 600
Sistem Belleği (standart/maks)	5,120 MB
Sistem Hard Diski	256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (opsiyonel)
Arayüz	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opsiyonel)
Network protokolleri	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Otomatik Doküman Besleyici (opsiyonel)	80 orijinale kadar ; A6-A4; 50-128 g/m ² ; RADF
ADF çift besleme algılama	Standart
Yazdırılabilir kağıt boyutu	A6-A4; customized paper sizes
Yazdırılabilir kağıt ağırlığı	60-210 g/m ²
Kağıt giriş kapasitesi	600 yaprak / 1,600 yaprak (standart/maks)
Kağıt tepsisi girişi (standart)	1x 500; A6-A4; özel ebatlar; 60-210 g/m ²
Kağıt tepsisi girişi (opsiyonel)	1x 500 yaprak; A4; 60-90 g/m ² (up to 2x)
Manual bypass	100 yaprak; A6-A4; özel ebatlar; 60-210 g/m ²
Sonlandırma modları (opsiyonel)	Offset; Grup; Dizgi; Zimba (çevrimdışı)
Otomatik dubleks	A4; 60-210 g/m ²
Çıktı kapasitesi	250 yaprağa kadar
Kopya/Baskı Hacmi (aylık)	Tavsiye edilen 6,500 sayfa; Maks. ¹ 120,000 sayfa
Toner Ömrü	20,000 sayfaya kadar Siyah
Görüntüleme ömrü	200,000 sayfaya kadar Siyah
Güç Tüketimi	220-240 V / 50/60 Hz; 1.45 kW'den az
Sistem Boyutları (G x D x Y)	420 x 528 x 562 mm (opsiyonlar hariç)
Sistem Ağırlığı	Yaklaşık 35.0 kg (opsiyonlar hariç)

DİĞER

WT-P03 Çalışma masası	Kimlik doğrulama cihazı yerleşimi
UK-P19 Çift Besleme Algılama	Hataları ve kağıt sıkışmalarını azaltmak için çoklu besleme
EM-908 Yedek SSD	1 TB SSD
KP-102 10-Klavye	Dokunmatik ekran yerine kullanmak için
KH-P02 Klavye tutucu	USB klavyeyi yerleştirmek için
CU-102 Hava temizleme ünitesi	Düşük hava emisyonuyla iç hava kalitesinin iyileştirilmesi
MK-P09 Bağlantı kiti	Hava temizleme ünitesinin yerleşimi için

MEDYA GİRİŞİ

PF-P20 Kağıt tepsisi	500 yaprak, A4, 60-90 g/m ²
PF-P22 Yükseklik ayarlama ünitesi	Operasyon için rahat bir yükseklik elde etmek için
DK-P04x Kopyalama masası	Yazılı medya ve diğer malzemeler için depolama alanı sağlar

MEDYA ÇIKIŞI

FS-P04 Çevrimdışı zımbalama	20 yaprak çevrimdışı zımbalama
-----------------------------	--------------------------------

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Print resolution	1,800 (equivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Page description language	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operating systems	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix
Printer fonts	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobile printing	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) optional: Wi-Fi Direct Mobil Kimlik Doğrulama ve Eşleştirme (iOS / Android)

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Tarama Hızı (S&B/Renkli)	45/45 görüntüye kadar (simpleks) 90/90 görüntüye kadar (dubleks)
Tarama Çözünürlüğü	600 x 600 dpi (maks.)
Tarama Modları	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Dosya Formatları	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX; PDF/A Opsiyonel: Searchable PDF; PDF/A 1a and 1b; Searchable DOCX/PPTX/XLSX
Tarama Hedefleri	2,000 tekli + 100 grup; LDAP desteği

FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ

Kopya Çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Tonlama	256 ton
Çoklu kopya	1-9,999
Orijinal Format	A4 maks.
Büyütme / Küçültme	%0.1lik adımlarla, %25-400; otomatik zoom

FAKS ÖZELLİKLERİ

Faks Standardı	Super G3 (opsiyonel)
Faks Aktarımı	Analog; i-Faks; Renkli i-Faks; IP-Faks
Faks Çözünürlüğü	600 x 600 dpi maks.
Faks Sıkıştırma	MH; MR; MMR; JBIG
Faks modem	33.6 Kbps maks.
Faks Hedefleri	2,000 tekil + 100 grup

KULLANICI KUTUSU ÖZELLİKLERİ

Maksimum Kaydedilebilir Doküman	3.000 doküman veya 10.000 sayfa
Kullanıcı Kutusu Türleri	Genel; Kişisel (şifre veya kimlik doğrulama ile); Grup (kimlik doğrulama ile)
Sistem Kutusu Türleri	Güvenli Yazdırma; Şifreli PDF yazdırma; Faks alımı; Faks yoklama

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Güvenlik Fonksiyonları	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (değerlendiriliyor); IP filtreleme ve port engelleme; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 network iletişimi; IPsec support; IEEE 802.1x desteği; kimlik doğrulama; kimlik doğrulama kaydı; şifreli yazdırma; Kerberos; Hard disk üzerine yazma; Hard disk veri şifreleme (AES 256); CGizli faks alımı; Yazdırma kullanıcı verileri şifreleme Opsiyonel: Antivirüs gerçek zamanlı tarama (Bitdefender®)
------------------------	--

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Hesap	1,000 kullanıcı hesabına kadar; Aktif dizin desteği (kullanıcı adı+ şifre + e-Posta + SMB Klasörü); Kullanıcı Fonksiyonu Erişim İzni Tanımlama; Mobil cihazla kimlik doğrulama (Android) Opsiyonel: Biyometrik kimlik doğrulama (parmak izi tarayıcı); ID-Kart Kimlik Doğrulama (ID card okuyucu); Mobil cihazla kimlik doğrulama (iOS)
Yazılımlar	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Isınma süresi kullanıma ve çalışma ortamına bağlı olarak değişebilir.

² Bir yıl içerisinde maksimum hacme ulaşılması durumunda bakım gereklidir.

- Kağıt kapasitesi ile ilgili tüm özellikler 80 g/m² ağırlığındaki A4 Boyutlu kağıtları referans alır.
- Yukarıda bahsedilen özelliklerin ve fonksiyonların kullanılabilirliği ve desteği işletim sistemleri, uygulamalar, network protokolleri ve ayrıca network ve sistem konfigürasyonlarına bağlı olarak değişir.
- Her sarf malzemesinin belirtilen ömrü belirli bir sayfa boyutu için sayfa doluluğu gibi özel çalışma koşullarını baz alır (A4'ün %5 doluluğu).
- Gerçek sarf malzeme ömrü kullanım ve sayfa doluluğu, sayfa boyutu, medya türü, sürekli veya kesintili baskılama, ortam ısı ve nem oranını içeren diğer baskılama değişkenlerine bağlı olarak değişecektir.
- Ürün görsellerinin bazıları opsiyonel aksesuarları içerir.
- Teknik özellikler ve aksesuarlar bu broşürün basıldığı zamandaki mevcut bilgilere dayanır ve bildirilmeden değişikliğe maruz kalabilir.
- Konica Minolta bu broşürde söz edilen fiyatların ve özelliklerin herhangi birisinin hatasız olacağını garanti etmez.
- Tüm diğer marka ve ürün isimleri tescilli markalar olabilir veya hamiline ait markalardır ve burada bildirilir.

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass

SAP® Printer Vendor Solution

CORTADO

