



KONICA MINOLTA

bizhub 550i

Siyah & Beyaz A3 Çok Fonksiyonlu

**bizhub
i-SERİSİ
AKILLI
ÇÖZÜMLER
RETHINK IT**



Giving Shape to Ideas

MÜŞTERİ AVANTAJLARI

**Güvenlik**

Güvenli ağ entegrasyonu, veri şifreleme, sabit disk üzerine yazma ve gelişmiş kullanıcı kimlik doğrulaması

**Verimlilik**

Güvenilirlik, yüksek hızlı tarama ve baskı, güçlü sonlandırma işlevleriyle birlikte

**Sürdürülebilirlik**

Çok sayıda ekolojik özelliği enerji tüketimini ve maliyetleri azaltır

**Sezgisel kullanılabilirlik**

bizhub'ı tamamen özelleştirilmiş kullanıcı arabirimiyle bir akıllı telefon veya tablet gibi çalıştırın

**Uygulama ekosistemi**

Konica Minolta'nın kapsamlı uygulama portföyü sayesinde gelişmiş verimlilik

**Hizmetler**

Otomatik sarf malzemesi teslimi, proaktif bakım ve uzaktan kurulum dahil üzere verimli yazıcı filosu yönetimi

SEÇENEKLER

- GELİŞTİRİLMİŞ SEÇENEKLER**
 - PDF iyileştirmeleri LK-102v3
 - OCR metin tarama LK-105v4
 - Barcode fontları LK-106
 - Unicode fontları LK-107
 - OCR A ve B fontları LK-108
 - Doküman dönüştürme paketi LK-110v2
 - ThinPrint® istemcisi LK-111
 - Sunucusuz pull baskı LK-114
 - Güvenilir Platform Modülü LK-115v2
 - Antivirüs LK-116
 - FOIP aktivasyonu LK-117



- BAĞLANTI**
 - Faks kartı FK-514 x2
 - Kablosuz LAN UK-221
 - USB I/F kiti EK-608
 - USB I/F kiti EK-609
 - Biyometrik kimlik doğrulama AU-102
 - ID kart okuyucu
 - Bağlantı kiti MK-735

- DiĞER**
 - Çalışma masası WT-506
 - 10-Klavye KP-102
 - Güvenlik kiti SC-509
 - Yedek SSD EM-908
 - Klavye tutucu KH-102
 - Hava temizleme ünitesi CU-102

- MEDYA GİRİŞİ**
 - Akıllı medya sensörü IM-102
 - 1 x Universal tepsi PC-116
 - 2 x Universal tepsi PC-216
 - Geniş kapasiteli tepsi PC-416
 - Geniş kapasiteli tepsi PC-417
 - Kopyalama masası DK-516x
 - Geniş kapasiteli tepsi LU-302
 - Geniş kapasiteli tepsi LU-207
 - Banner tepsi BT-C1e

- MEDYA ÇIKIŞI**
 - Çıkış tepsi OT-513
 - İş ayırıştırıcı JS-508
 - Dahili sonlandırıcı FS-533
 - Bağlantı kiti MK-607
 - FS-533 için delme kiti PK-519
 - Zımbalama ünitesi FS-539
 - Aktarım ünitesi RU-513
 - Kitapçık FS-539SD
 - Aktarım ünitesi RU-513
 - FS-539/SD için delme kiti PK-524
 - Zımbalama ünitesi FS-540
 - Relay unit RU-513
 - Aktarım ünitesi FS-540SD
 - Aktarım ünitesi RU-513
 - FS-540/SD için delme kiti PK-526
 - FS-540/SD için sayfa ekleme PI-507
 - FS-540/SD için iş ayırıştırıcı JS-602
 - FS-540/SD için Z katlama ZU-609

TABLO

- Zorunlu seçenek
- Opsiyon
- Bu opsiyon yalnızca ilgili seçeneğin üstünde kurulabilir

SONLANDIRMA FONKSİYONLARI

- Köşeden zımba
- İki nokta zımba
- İki nokta delme
- Dört nokta delme
- Dubleks
- Karışık yön / karışık medya
- Ortadan katlama
- Sayfa ekleme / rapor
- Mektup katlama
- Kitapçık
- Offset dizgi
- Z katlama
- Banner baskı
- Köşeden zımba (çevirimsiz)

AÇIKLAMALAR

GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLER

LK-102v3 PDF iyileştirmeleri	PDF/A (1b); PDF şifreleme; elektronik imza
LK-105v4 OCR metin tarama	Aranabilir PDF ve PPTX
LK-106 Barcode fontları	Doğal barkod yazdırmayı destekler
LK-107 Unicode fontları	Doğal unicode yazdırmayı destekler
LK-108 OCR A ve B fontları	Doğal OCR A ve B font yazdırmayı destekler
LK-110v2 Doküman dönüştürücü	DOCX; XLSX ve PDF / A da dahil olmak üzere çeşitli dosya biçimleri üretir.
LK-111 ThinPrint® istemcisi	Ağ etkisinin azaltılması için yazdırma verilerini sıkıştırma
LK-114 Sunucusuz pull baskı	Sunucu uygulaması gerektirmeyen Güvenli ve Beni Takip Et çözümleri
LK-115v2 Güvenilir Platform modülü	Veri şifreleme ve şifre çözme korumak için Güvenilir Platform Modülü
LK-116 Antivirüs	Bitdefender® antivirüs, gelen ve giden tüm verilerin gerçek zamanlı taranmasını sağlar
LK-117 FOIP aktivasyonu	IP ağları üzerinden faks (T.38), faks kiti gerektirir

BAĞLANTI

FK-514 Faks kartı	Super G3 Faks; dijital faks fonksiyonu
UK-221 Kablosuz LAN	Kablosuz LAN ve kablosuz LAN Erişim Noktası Modu
EK-608 USB I/F kiti	USB klavye bağlantısı
EK-609 USB I/F kiti	USB klavye bağlantısı; Bluetooth
AU-102 Biyometrik kimlik doğrulama	Parmak izi tarayıcı
ID kart okuyucu	Çeşitli kimlik kartı teknolojileri
MK-735 Bağlantı kiti	Kimlik kartı okuyucu için bağlantı kiti

DİĞER

WT-506 Çalışma Masası	Kimlik doğrulama cihazı yerleşimi
KP-102 10-Klavye	Dokunmatik ekran yerine kullanılmak için
SC-509 Güvenlik kiti	Kopya koruması fonksiyonu
EM-908 Yedek SSD	Depolama alanını artırmak için 1 TB SSD
KH-102 Klavye tutucu	USB klavyeyi yerleştirmek için

TEKNİK ÖZELLİKLER

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Kopya/Baskı Hızı A4	Dakikada 55/55 sayfaya kadar
Kopya/Baskı Hızı A3	Dakikada 27/27 sayfaya kadar
Otomatik dubleks hızı A4	Dakikada 55/55 sayfaya kadar
İlk Kopya Çıktı Süresi A4	3.3 sn.
Isınma süresi	Yaklaşık 14 sn. ¹
Fotokopi teknolojisi	Lazer
Toner Teknolojisi	Simitri® HD polimerize toner
Panel Boyutu / Çözünürlük	10.1" / 1024 x 600
Sistem Belleği	8,192 MB (standart/maks.)
Sistem Hard Diski	256 GB SSD (standart) / 1 TB SSD (opsiyonel)
Arayüz	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opsiyonel)
Network Protokolleri	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S)
Otomatik Doküman Besleyici	300 orijinale kadar; A6-A3; 35-210 g/m ² ; Dualscan ADF
ADF çift besleme	Standart
Yazdırılabilir Kağıt Boyutu	A6-SRA3; özelleştirilmiş boyutlar, banner maks. 1,200 x 297 mm
Yazdırılabilir Kağıt Ağırlığı	52-300 g/m ²
Kağıt Giriş Kapasitesi	1,150 yaprak / 6,650 yaprak (standart/maks)
Kağıt Tepsisi Girişi (standart)	1x 500 yaprak; A6-A3; özel ebatlar; 52-256 g/m ² 1x 500 yaprak; A5-SRA3; özel ebatlar; 52-256 g/m ²
Kağıt Tepsisi Girişi (opsiyonel)	1x 500 yaprak; A5-A3; 52-256 g/m ² 2x 500 yaprak; A5-A3; 52-256 g/m ² 1x 2,500 yaprak; A4; 52-256 g/m ² 1x 1,500 + 1x 1,000 yaprak; A5-A3; 52-256 g/m ²

DİĞER

CU-102 Hava temizleme ünitesi	Düşük hava emisyonuyla iç hava kalitesinin iyileştirilmesi
-------------------------------	--

MEDYA GİRİŞİ

IM-102 Akıllı Medya Sensörü	Kağıt ağırlığını ve türünü otomatik olarak algılar
PC-116 1x Universal tepsi	500 yaprak, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-216 2x Universal tepsi	2x 500 yaprak, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-416 Geniş kapasiteli tepsi	2,500 yaprak, A4, 52-256 g/m ²
PC-417 Geniş kapasiteli tepsi	1,500 + 1,000 yaprak, A5-A4, 52-256 g/m
LU-302 Geniş kapasiteli tepsi	3,000 yaprak, A4, 52-256 g/m ²
LU-207 Geniş kapasiteli tepsi	2,500 yaprak, A4-SRA3, 52-256 g/m ²
BT-C1e Banner tepsisi	Çok sayfalı banner besleme
DK-516x Kopyalama masası	Yazılı medya ve diğer malzemeler için depolama alanı sağlar

MEDYA ÇIKIŞI

OT-513 Çıktı tepsisi	Sonlandırıcı yerine kullanılan çıktı tepsisi
JS-508 İş ayırıştırıcı	Faks çıktısının ayrılması; vb.
FS-533 Dahili sonlandırıcı	50 sayfalık zımbalama; 500 yaprak maks. çıktı
MK-607 Bağlantı kiti	FS-533 kurulumu için
PK-519 FS-533 için delme kiti	2/4 delik delme; otomatik değiştirme
FS-539 Zımbalama ünitesi	50 sayfalık zımbalama; 3,200 yaprak maks. çıktı
FS-539SD Kitapçık ünitesi	50 sayfalık zımbalama; 20 yaprak kitapçık; 2,200 yaprak maks. çıktı
PK-524 FS-539/SD için delme kiti	2/4 delik delme; otomatik değiştirme
FS-540 Zımbalama kiti	100 sayfalık zımbalama; 3,200 yaprak maks. çıktı
FS-540SD Kitapçık kiti	100 sayfalık zımbalama; 20 yaprak kitapçık; 2,700 yaprak maks. çıktı
PK-526 FS-540/SD için delme kiti	2/4 delik delme; otomatik değiştirme
RU-513 Aktarım ünitesi	FS-539/SD ya da FS-540/SD kurulumu için
JS-602 FS-540/SD için iş ayırıştırıcı	Faks çıktısının ayrılması; vb.
PI-507 FS-540/SD için sayfa ekleme	Kapak yerleştirme; bitirme sonrası

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Geniş Kapasiteli Tepsisi (opsiyonel)	1x 3,000; A4; 52-256 g/m ² 1x 2,500; A4-SRA3; özelleştirilmiş boyutlar; 52-256 g/m ²
Manual bypass	150 yaprak; A6-SRA3; özel ebatlar; Banner; 60-300 g/m ²
Sonlandırma Modları (opsiyonel)	Ofset; Grup; Dizgi; Zimba; Zimba (Çevirimsiz); Delme; Yarım Katlama; Mektup Katlama; Kitapçık; Z Katlama
Otomatik Dubleks	A6-SRA3; 52-256 g/m ²
Çıktı Kapasitesi	250 yaprak / 3.300 yaprak (standart/maks.)
Zımbalama	Maks. 100 yaprak veya 98 yaprak + 2 kapak (209 g/m ² 'ye kadar)
Zımbalama çıktı kapasitesi	Maks. 200 set
Mektup Katlama	Maks. 3 yaprak
Mektup Katlama kapasitesi	Maks. 50 set; sınırsız (tepsi olmadan)
Kitapçık	Maks. 20 yaprak veya 19 yaprak + 1 kapak (209 g/m ² 'ye kadar)
Kitapçık kapasitesi	Maks. 35 kitapçık; sınırsız (tepsi olmadan)
Kopya/Baskı Hacmi (aylık)	Tavsiye edilen 50.000 sayfa; Maks. ² 200.000 sayfa
Toner ömrü	24.000 sayfaya kadar siyah
İmaj Ünitesi Ömrü	Siyah, 260.000 / 1,000.000 sayfaya kadar (drum/developer)
Güç Tüketimi	220-240 V / 50/60 Hz; 2.00 kW'den az
Sistem Boyutları (G x D x Y)	615 x 688 x 961 mm (opsiyonlar hariç)
Sistem Ağırlığı	Yaklaşık 98.0 kg (opsiyonlar hariç)

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Baskı Çözünürlüğü	1,800 (eşdeğer) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Sayfa Tanımlama Dili	PostScript 3 (CPSI 3016); PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; XPS
İşletim Sistemleri	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Linux
Yazı Karakterleri	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobil Yazdırma	Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android); AirPrint (iOS); Mopria (Android) Opsiyonel: WiFi Direct

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Tarama Hızı	140/140 görüntüye kadar (simpleks) 280/280 görüntüye kadar (dubleks)
Tarama çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Tarama modları	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Dosya formatları	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; PPTX Opsiyonel: Searchable PDF; PDF/A 1a and 1b; Aranabilir DOCX/PPTX/XLSX
Tarama hedefleri	2,000 hedef + 100 grup; LDAP desteği

KOPYALAMA ÖZELLİKLERİ

Kopya çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Tonlama	256 ton
Çoklu kopya	1-9,999
Orijinal format	Max. A3
Büyütme / Küçültme	25-400% in 0.1% steps; Auto-zooming

FAKS ÖZELLİKLERİ

Faks standardı	Super G3 (opsiyonel)
Faks aktarımı	Analogue; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Faks çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Faks sıkıştırma	MH; MR; MMR; JBIG
Faks modem	33.6 Kbps
Faks hedefleri	2,000 tekli + 100 grup

KULLANICI KUTUSU ÖZELLİKLERİ

Maksimum Kaydedilebilir Doküman	3.000 doküman veya 10.000 sayfa
Kullanıcı Kutusu Türleri	Genel; Kişisel (şifre veya kimlik doğrulama ile); Grup (kimlik doğrulama ile)
Sistem Kutusu Türleri	Güvenli Yazdırma; Şifreli PDF yazdırma; Faks alım; Faks yoklama

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Güvenlik	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (değerlendiriliyor); IP filtreleme ve port engelleme; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 network iletişimi; IPsec desteği; IEEE 802.1x desteği; kimlik doğrulama; Kimlik doğrulama kaydı; Şifreli yazdırma; Kerberos; Hard disk üzerine yazma; Hard disk veri şifreleme (AES 256); Gizli faks alımı; Yazdırma kullanıcı verileri şifreleme Opsiyonel: Antivirüs gerçek zamanlı tarama (Bitde- fender®); Kopya koruması (Copy Guard, Password Copy)
Hesap	1,000 kullanıcı hesabına kadar; Aktif dizin desteği (kullanıcı adı+ şifre + e-Posta + SMB Klasörü); Kullanıcı Fonksiyonu Erişim izni Tanımlama; Mobil cihazla kimlik doğrulama (Android) Opsiyonel: Biyometrik kimlik doğrulama (parmak izi tarayıcı); ID-Kart Kimlik Doğrulama (ID card okuyucu); Mobil cihazla kimlik doğrulama (OS)
Yazım	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Isınma süresi kullanıma ve çalışma ortamına bağlı olarak değişebilir.

² Bir yıl içerisinde maksimum hacme ulaşılmaması durumunda bakım gereklidir.

- Kağıt kapasitesi ile ilgili tüm özellikler 80 g/m² ağırlığındaki A4 Boyutlu kağıtlar referans alır.
- Yukarıda bahsedilen özelliklerin ve sistem konfigürasyonlarına bağlı olarak değişir.
- Her sarf malzemesinin belirtilen ömrü belirli bir sayfa boyutu için sayfa doluluğu gibi özel çalışma koşullarını baz alır (A4'ün %6 doluluğu). Gerçek sarf malzeme ömrü kullanım ve sayfa doluluğu, sayfa boyutu, medya türü, sürekli veya kesintili baskılama, ortam ısı ve nem oranını içeren diğer baskılama değişkenlerine bağlı olarak değişecektir.
- Ürün görsellerinin bazıları opsiyonel aksesuarları içerir.
- Teknik özellikler ve aksesuarlar bu broşürün basıldığı zamandaki mevcut bilgilere dayanır ve bildirilmeden değişikliğe maruz kalabilir.
- Konica Minolta bu broşürde söz edilen fiyatların ve özelliklerin herhangi birisinin hatasız olacağına garanti etmez.
- Tüm diğer marka ve ürün isimleri tescilli markalar olabilir veya hamiline ait markalardır ve burada bildirilir.

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass

SAP® Printer Vendor
Solution

CORTADO

