



KONICA MINOLTA

**bizhub c3350i**

Renkli A4 çok fonksiyonlu

**bizhub  
i-SERİSİ  
AKILLI  
ÇÖZÜMLER  
RETHINK IT**



Giving Shape to Ideas

## MÜŞTERİ AVANTAJLARI



**Şeşşzel kullanılabilirlik**  
bizhub'ı tamamen özelleştirilmiş kullanıcı arabirimiyle bir akıllı telefon veya tablet gibi çalıştırın



**Mobil bağlantı**  
Konica Minolta'nın yenilikçi mobil teknolojileri ile her yerden istediğiniz zaman baskı alabilirsiniz



**Güvenlik**  
Güvenli ağ entegrasyonu, veri şifreleme, sabit disk üzerine yazma ve gelişmiş kullanıcı kimlik doğrulaması



**Uygulama ekosistemi**  
Konica Minolta'nın kapsamlı uygulama portföyü sayesinde gelişmiş verimlilik



**Verimlilik**  
Güvenilirlik, yüksek hızlı tarama ve baskı, güçlü sonlandırma işlemleriyle birlikte



**Sürdürülebilirlik**  
Çok sayıda ekolojik özelliği enerji tüketimini ve maliyetleri azaltır

## SEÇENEKLER

## 1 GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLER

PDF iyileştirmeleri  
LK-102v3

OCR metin tanıma  
LK-105v4

Barcod fontları  
LK-106

Unicode fontları  
LK-107

OCR A ve B fontları  
LK-108

Doküman dönüştürme paketi  
LK-110v2

ThinPrint® istemcisi  
LK-111

Sunucusuz "pull" baskı  
LK-114

Güvenilir platform modül aktivasyonu  
LK-115v2

Antivirüs  
LK-116



## 2 BAĞLANTI

Faks kartı  
FK-517

Kablosuz LAN  
UK-221

USB I/F kiti  
EK-P08

USB I/F kiti  
EK-P09

CSRC modem için I / F kablosu  
EK-P11

Biyometrik kimlik doğrulama AU-102

ID kart okuyucu

Bağlantı kiti  
MK-P08

## TABLO

- Zorunlu seçenek
- Opsiyon
- Bu opsiyon yalnızca ilgili seçeneğin üstünde kurulabilir

## 3 DİĞER

Çalışma masası  
WT-P03

Çift besleme algılayıcı  
UK-P19

10-Klavye  
KP-102

Klavye tutucu  
KH-P02

Hava temizleme ünitesi  
CU-202

Bağlantı kiti  
MK-P09

## 4 MEDYA GİRİŞİ

Kağıt tepsisi  
PF-P20

Yükseklik ayar ünitesi  
PF-P22

Kopyalama masası  
DK-P04x

## 5 MEDYA ÇIKIŞI

Harici zimbalama  
FS-P04

## SONLANDIRMA FONKSİYONLARI



Dubleks



Köşeden zımba (offline)

## AÇIKLAMALAR

### GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLER

LK-102v3 PDF Geliştirmeleri	PDF/A (1b); PDF şifreleme; elektronik imza
LK-105v4 OCR Metin Tanıma	Aranabilir PDF ve PPTX
LK-106 Barcod fontları	Doğal barkod yazdırmayı destekler
LK-107 Unicode fontları	Doğal unicode yazdırmayı destekler
LK-108 OCR A ve B fontları	Doğal OCR A ve B font yazdırmayı destekler
LK-110v2 Doküman	DOCX; XLSX ve PDF / A da dahil olmak üzere çeşitli dosya biçimleri üretir.
Dönüştürme Paketi	
LK-111 ThinPrint® İstemcisi	Ağ etkisinin azaltılması için yazdırma verileri sıkıştırma
LK-114 Sunucusuz "Pull" Baskı	Sunucu uygulaması gerektirmeyen Güvenli ve Beni Takip Et çözümleri
LK-115v2 TPM Aktivasyonu	Veri şifreleme ve şifre çözme korumak için Güvenilir Platform Modülü
LK-116 Antivirus	Bitdefender® Antivirus, gelen ve giden tüm verilerin gerçek zamanlı taranmasını sağlar

### BAĞLANTI

FK-517 Faks Kartı	Super G3 Faks; dijital faks fonksiyonu
UK-221 Kablosuz LAN	Kablosuz LAN ve kablosuz LAN Erişim Noktası Modu
EK-P08 USB I / F Kit	USB klavye bağlantısı
EK-P09 USB I / F Kit	USB klavye bağlantısı; Bluetooth
EK-P11 CSRC modem için I / F kablosu	CSRC için GPRS modem bağlantısı
AU-102 Biyometrik Kimlik Doğrulama	Parmak izi tarayıcı
ID Kart Okuyucu	Çeşitli kimlik kartı teknolojileri
MK-P08 Bağlantı Kiti	Kimlik kartı okuyucu için bağlantı kiti

## TEKNİK ÖZELLİKLER

### SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Panel Boyutu/ Çözünürlük	10.1" / 1024 x 600
Sistem Belleği (standart/maks)	5,120 MB
Sistem Hard Diski	256 SSD GB (standart)
Arayüz	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opsiyonel)
Network Protokolleri	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Otomatik Doküman Besleyici (standart)	80 orijinale kadar; A5-A4; 50-128 g/m <sup>2</sup> ; Dualscan ADF
Kağıt Giriş Kapasitesi (standart/maks)	600 yaprak / 1,600 yaprak
Kağıt Tepsisi Girişi (standart)	1x 500 yaprak; A6-A4; özel boyutlar; 60-210 g/m <sup>2</sup>
Kağıt Tepsisi Girişi (opsiyonel)	1x 500 yaprak; A4; 60-90 g/m <sup>2</sup> 1x 500 yaprak; A4; 60-90 g/m <sup>2</sup>
Manuel Bypass	100 yaprak; A6-A4; özel boyutlar; 60-210 g/m <sup>2</sup>
Otomatik Dupleks	A5-A4; 60-210 g/m <sup>2</sup>
Sonlandırma Modları (opsiyonel)	Grup; Dizgi; Zimba (harici)
Çıktı Kapasitesi (standart)	Maks. 250 yaprak
Kopya/Baskı Hacmi (aylık)	Tavsiye edilen 6,500 sayfa; Maks. <sup>1</sup> 96,000 sayfa
Toner Ömrü	13,000 sayfaya kadar siyah 9,000 sayfaya kadar CMY
İmaj Ünitesi Ömrü	159,000 sayfaya kadar siyah (görüntüleme ünitesi) 55,000 sayfaya kadar CMY (görüntüleme ünitesi)
Güç Tüketimi	220-240 V / 50/60 Hz; 1.45 kW'den az
Sistem Boyutları (G x D x Y)	420 x 528 x 572 mm (opsiyonlar hariç)
Sistem Ağırlığı	Yaklaşık 39.0 kg (opsiyonlar hariç)

### DİĞER

WT-P03 Çalışma Masası	Kimlik doğrulama cihazı yerleşimi
UK-P19 Çift Besleme Algılayıcı	Hataları ve kağıt sıkışmalarını azaltmak için çoklu besleme dedektörü
KP-102 10-Klavye	Dokunmatik ekran yerine kullanılmak için
KH-P02 Klavye Tutucu	USB klavyeyi yerleştirmek için
CU-202 Hava Temizleme Ünitesi	Düşük hava emisyonuyla iç hava kalitesinin iyileştirilmesi
MK-P09 Bağlantı Kiti	Hava temizleme ünitesi montaj seti

### MEDYA GİRİŞİ

PF-P20 Kağıt Tepsisi	500 yaprak, A4, 60-90 g/m <sup>2</sup>
PF-P22 Yükseklik Ayar Ünitesi	Operasyon sırasında rahat yükseklik elde etmek için
DK-P04x Koyalama Masası	Yazılı medya ve diğer malzemeler için depolama alanı sağlar

### MEDYA ÇIKIŞI

FS-P04 Harici Zımbalama	20 sayfalık köşe zımbalama
-------------------------	----------------------------

### YAZICI ÖZELLİKLERİ

Baskı Çözünürlüğü	1,800 (eşdeğer) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Sayfa Tanımlama Dili	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
İşletim Sistemleri	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 veya sonrası; Unix; Linux; Citrix
Yazı Karakterleri	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobil Yazdırma	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication ve Pairing (iOS/Android) Opsiyonel: Google Cloud Print; WiFi Direct

### TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Tarama Hızı (S&B/Renkli)	45/45 görüntüye kadar (simpleks) 90/90 görüntüye kadar (dupleks)
Tarama Modları	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; TWAIN scan
Dosya Formatları	JPEG; TIFF; PDF; Kompakt PDF; Şifreli PDF; XPS; Kompakt XPS; PPTX Opsiyonel: Aranabilir PDF; PDF/A 1a ve 1b; Aranabilir DOCX/PPTX/XLSX
Tarama Hedefleri	2,100 (tekli + grup); LDAP desteği

## FOTOKOPI ÖZELLİKLERİ

Fotokopi İşlemi	Laser
Toner Teknolojisi	Simitri® HD polimerize toner
Kopya/Baskı Hızı A4 (S&B/Renkli)	Dakikada 33/33 sayfaya kadar
Otomatik Dupleks Hızı A4 (S&B/Renkli)	Dakikada 33/33 sayfaya kadar
İlk Kopya Çıktı Süresi A4	5.6/6.3 sn.
Isınma Süresi	Yaklaşık 13 sn. (S&B); 15 sn. (Renkli) <sup>2</sup>
Kopya Çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Tonlama	256 ton
Çoklu Kopya	1-9,999
Orijinal Format	A6-A4; Özel boyutlar
Büyütme/Küçültme	%0.1'lik adımlarla %25-400; otomatik zoom

## FAKS ÖZELLİKLERİ

Faks Standardı	Super G3 (opsiyonel)
Faks Aktarımı	Analog; i-Faks; Renkli i-Faks; IP-Faks
Faks Çözünürlüğü	600 x 600 dpi'ya kadar
Faks Sıkıştırma	MH; MR; MMR; JBIG
Faks Modem	33.6 Kbps'ye kadar
Faks Hedefleri	2,100 (tekli + grup)

## KULLANICI KUTUSU ÖZELLİKLERİ

Maksimum Kaydedilebilir Doküman	3.000 doküman veya 10.000 sayfa
Kullanıcı Kutusu Türleri	Genel; Kişisel (şifre veya kimlik doğrulama ile); Grup (kimlik doğrulama ile)
Sistem Kutusu Türleri	Güvenli Yazdırma; Şifreli PDF yazdırma; Faks alım; Faks yoklama

## SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Güvenlik Fonksiyonları (standart)	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (değerlendiriliyor); IP filtreleme ve port engelleme; SSL2; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 network iletişimi; IPsec desteği; IEEE 802.1x desteği; kimlik doğrulama; kimlik doğrulama kaydı; şifreli yazdırma; Kerberos; Hard disk üzerine yazma; Hard disk veri şifreleme (AES 256); Gizli faks alımı; Yazdırma kullanıcı verileri şifreleme
Güvenlik Fonksiyonları (opsiyonel)	Antivirüs gerçek zamanlı tarama (Bitdefender®);
Hesap (standart)	1,000 kullanıcı hesabına kadar; Aktif dizin desteği (kullanıcı adı+ şifre + e-Posta + SMB Klasörü); Kullanıcı Fonksiyonu Erişim İzni Tanımlama
Hesap Fonksiyonları (opsiyonel)	Biyometrik kimlik doğrulama (parmak izi tarayıcı); ID-Kart Kimlik Doğrulama (ID card okuyucu); Mobil cihazla kimlik doğrulama (Android / iOS)
Yazılımlar	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

<sup>1</sup> Bir yıl içerisinde maksimum hacme ulaşılması durumunda bakım gereklidir.

<sup>2</sup> Isınma süresi kullanıma ve çalışma ortamına bağlı olarak değişebilir.

- Kağıt kapasitesi ile ilgili tüm özellikler 80 g/m<sup>2</sup> ağırlığındaki A4 Boyutlu kağıtları referans alır.
- Yukarıda bahsedilen özelliklerin ve fonksiyonların kullanılabilirliği ve desteği işletim sistemleri, uygulamalar, network protokolleri ve ayrıca network ve sistem konfigürasyonlarına bağlı olarak değişir.
- Her sarf malzemesinin belirtilen ömrü belirli bir sayfa boyutu için sayfa doluluğu gibi özel çalışma koşullarını baz alır (A4'ün %5 doluluğu).
- Gerçek sarf malzeme ömrü kullanım ve sayfa doluluğu, sayfa boyutu, medya türü, sürekli veya kesintili baskılama, ortam ısısı ve nem oranını içeren diğer baskılama değişkenlerine bağlı olarak değişecektir.
- Ürün görsellerinin bazıları opsiyonel aksesuarları içerir.
- Teknik Özellikler ve aksesuarlar bu broşürün baskılandığı zamandaki mevcut bilgilere dayanır ve bildirilmeden değişikliğe maruz kalabilir.
- Konica Minolta bu broşürde söz edilen fiyatların ve özelliklerin herhangi birisinin hatasız olacağını garanti etmez.
- Tüm diğer marka ve ürün isimleri tescilli markalar olabilir veya hamiline ait markalardır ve burada bildirilir.

Simitri HD  
High Definition Polymerised Toner

SAP® Printer Vendor Solution

CORTADO

