



KONICA MINOLTA

bizhub c4050i
Renkli A4 çok fonksiyonlu

bizhub
i-SERİSİ
AKILLI
ÇÖZÜMLER
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

MÜŞTERİ AVANTAJLARI



Sezgisel kullanılabilirlik
bizhub'ı tamamen özelleştirilmiş kullanıcı arabirimiyle bir akıllı telefon veya tablet gibi çalıştırın



Mobil bağlantı
Konica Minolta'nın yenilikçi mobil teknolojileri ile her yerden istediğiniz zaman baskı alabilirsiniz



Güvenlik
Güvenli ağ entegrasyonu, veri şifreleme, sabit disk üzerine yazma ve gelişmiş kullanıcı kimlik doğrulaması



Uygulama ekosistemi
Konica Minolta'nın kapsamlı uygulama portföyü sayesinde gelişmiş verimlilik



Verimlilik
Güvenilirlik, yüksek hızlı tarama ve baskı, güçlü sonlandırma işlevleriyle birlikte



Sürdürülebilirlik
Çok sayıda ekolojik özelliği enerji tüketimini ve maliyetleri azaltır

SEÇENEKLER

1 GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLER

PDF iyileştirmeleri
LK-102v3

OCR metin tanıma
LK-105v4

Barcod fontları
LK-106

Unicode fontları
LK-107

OCR A ve B fontları
LK-108


Doküman dönüştürme paketi
LK-110v2

ThinPrint® istemcisi
LK-111

Sunucusuz "pull" baskı
LK-114

Güvenilir platform
modül aktivasyonu
LK-115v2

Antivirüs
LK-116



2 BAĞLANTI

Faks kartı
FK-517

Kablosuz LAN
UK-221

USB I/F kiti
EK-P08

USB I/F kiti
EK-P09

CSRC modem için I / F
kablo
EK-P11

Biyometrik kimlik
doğrulama AU-102

ID kart okuyucu

Bağlantı kiti
MK-P08

TABLO

- Zorunlu seçenek
- Opsiyon
- Bu opsiyon yalnızca ilgili seçeneğin üstünde kurulabilir

3 DİĞER

Çalışma masası
WT-P03

Çift besleme algılayıcı
UK-P19

10-Klavye
KP-102

Klavye tutucu KH-P02

Hava temizleme ünitesi
CU-202

Bağlantı kiti
MK-P09

4 MEDYA GİRİŞİ

Kağıt tepsisi
PF-P20

Yükseklik ayar ünitesi
PF-P22

Kopyalama masası
DK-P04x

5 MEDYA ÇIKIŞI

Harici zımbalama
FS-P04

SONLANDIRMA FONKSİYONLARI



Dubleks



Köşeden
zımba
(offline)

AÇIKLAMALAR

GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLER

LK-102v3 PDF Geliştirmeleri	PDF/A (1b); PDF şifreleme; elektronik imza
LK-105v4 OCR Metin Tanıma	Aranabilir PDF ve PPTX
LK-106 Barcod Fontları	Doğal barkod yazdırmayı destekler
LK-107 Unicode Fontları	Doğal unicode yazdırmayı destekler
LK-108 OCR A ve B Fontları	Doğal OCR A ve B font yazdırmayı destekler
LK-110v2 Doküman	DOCX; XLSX ve PDF / A da dahil olmak üzere çeşitli dosya biçimleri üretir.
Dönüştürme Paketi	
LK-111 ThinPrint® İstemcisi	Ağ etkisinin azaltılması için yazdırma verileri sıkıştırma
LK-114 Sunucusuz "Pull" Baskı	Sunucu uygulaması gerektirmeyen Güvenli ve Beni Takip Et çözümleri
LK-115v2 Güvenli Platform Modülü	Veri şifreleme ve şifre çözme korumak için Güvenilir Platform Modülü
LK-116 Antivirus	Bitdefender® Antivirus, tüm gelen/giden verilerin gerçek zamanlı taranmasını sağlar

BAĞLANTI

FK-517 Faks Kartı	Super G3 Faks; dijital faks fonksiyonu
UK-221 Kablosuz LAN	Kablosuz LAN ve kablosuz LAN Erişim Noktası Modu
EK-P08 USB I / F Kit	USB klavye bağlantısı
EK-P09 USB I / F Kit	USB klavye bağlantısı; Bluetooth
EK-P11 CSRC modem için I / F kablosu	CSRC için GPRS modem bağlantısı
AU-102 Biyometrik Kimlik Doğrulama	Parmak izi tarayıcı
ID Kart Okuyucu	Çeşitli kimlik kartı teknolojileri
MK-P08 Bağlantı Kiti	Kimlik kartı okuyucu için bağlantı kiti

TEKNİK ÖZELLİKLER

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Panel Boyutu/ Çözünürlük	10.1" / 1024 x 600
Sistem Belleği (standart/maks)	5,120 MB
Sistem Hard Diski	256 GB SSD (standart)
Arayüz	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opsiyonel)
Network Protokolleri	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Otomatik Doküman Besleyici (standart)	80 orijinale kadar; A5-A4; 50-128 g/m ² ; Dualscan ADF
Kağıt Giriş Kapasitesi (standart/maks)	600 yaprak / 1,600 yaprak
Kağıt Tepsisi Girişi (standart)	1x 500 yaprak; A6-A4; özel boyutlar; 60-210 g/m ²
Kağıt Tepsisi Girişi (opsiyonel)	1x 500 yaprak; A4; 60-90 g/m ² 1x 500 yaprak; A4; 60-90 g/m ²
Manuel Bypass	100 yaprak; A6-A4; özel boyutlar; 60-210 g/m ²
Otomatik Dupleks	A5-A4; 60-210 g/m ²
Sonlandırma Modları (opsiyonel)	Grup; Dizgi; Zimba (harici)
Çıktı Kapasitesi (standart)	Maks. 250 yaprak
Kopya/Baskı Hacmi (aylık)	Tavsiye edilen 6,500 sayfa; Maks. ¹ 120,000 sayfa
Toner Ömrü	13,000 sayfaya kadar siyah 9,000 sayfaya kadar CMY
İmaj Ünitesi Ömrü	168,000 sayfaya kadar siyah (görüntüleme ünitesi) 55,000 sayfaya kadar CMY (görüntüleme ünitesi)
Güç Tüketimi	220-240 V / 50/60 Hz; 1.45 kW'den az
Sistem Boyutları (G x D x Y)	420 x 528 x 572 mm (opsiyonlar hariç)
Sistem Ağırlığı	Yaklaşık 39.0 kg (opsiyonlar hariç)

DİĞER

WT-P03 Çalışma Masası	Kimlik doğrulama cihazı yerleşimi
UK-P19 Çift Besleme Algılayıcı	Hataları ve kağıt sıkışmalarını azaltmak için çoklu besleme dedektörü
KP-102 10-Klavye	Dokunmatik ekran yerine kullanılmak için
KH-P02 Klavye Tutucu	USB klavyeyi yerleştirmek için
CU-202 Hava Temizleme Ünitesi	Düşük hava emisyonuyla iç hava kalitesinin iyileştirilmesi
MK-P09 Bağlantı Kiti	Hava temizleme ünitesi montaj seti

MEDYA GİRİŞİ

PF-P20 Kağıt Tepsisi	500 yaprak, A4, 60-90 g/m ²
PF-P22 Yükseklik Ayar Ünitesi	Operasyon sırasında rahat yükseklik elde etmek için
DK-P04x Koyalama Masası	Yazılı medya ve diğer malzemeler için depolama alanı sağlar

MEDYA ÇIKIŞI

FS-P04 Harici Zımbalama	20 sayfalık harici zımbalama
-------------------------	------------------------------

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Baskı Çözünürlüğü	1,800 (eşdeğer) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Sayfa Tanımlama Dili	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
İşletim Sistemleri	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 veya sonrası; Unix; Linux; Citrix
Yazı Karakterleri	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobil Yazdırma	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication ve Pairing (iOS/Android) Opsiyonel: Google Cloud Print; WiFi Direct

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Tarama Hızı (S&B/Renkli)	45/45 görüntüye kadar (simpleks) 90/90 görüntüye kadar (dupleks)
Tarama Modları	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; TWAIN scan
Dosya Formatları	JPEG; TIFF; PDF; Kompakt PDF; Şifreli PDF; XPS; Kompakt XPS; PPTX Opsiyonel: Aranabilir PDF; PDF/A 1a ve 1b; Aranabilir DOCX/PPTX/XLSX
Tarama Hedefleri	2,100 (tekli + grup); LDAP desteği

FOTOKOPI ÖZELLİKLERİ

Fotokopi İşlemi	Laser
Toner Teknolojisi	Simitri® HD polimerize toner
Kopya/Baskı Hızı A4 (S&B/Renkli)	Dakikada 40/40 sayfaya kadar
Otomatik Dupleks Hızı A4 (S&B/Renkli)	Dakikada 40/40 sayfaya kadar
İlk Kopya Çıktı Süresi A4	4.8/5.4 sn.
Isınma Süresi	Yaklaşık 13 sn. (S&B); 15 sn. (Renkli) ²
Kopya Çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Tonlama	256 ton
Çoklu Kopya	1-9,999
Orijinal Format	A6-A4; Özel boyutlar
Büyütme/Küçültme	%0.1'lik adımlarla %25-400; otomatik zoom

FAKS ÖZELLİKLERİ

Faks Standardı	Super G3 (opsiyonel)
Faks Aktarımı	Analog; i-Faks; Renkli i-Faks; IP-Faks
Faks Çözünürlüğü	600 x 600 dpi'ya kadar
Faks Sıkıştırma	MH; MR; MMR; JBIG
Faks Modem	33.6 Kbps'ye kadar
Faks Hedefleri	2,100 (tekli + grup)

KULLANICI KUTUSU ÖZELLİKLERİ

Maksimum Kaydedilebilir Doküman	3.000 doküman veya 10.000 sayfa
Kullanıcı Kutusu Türleri	Genel; Kişisel (şifre veya kimlik doğrulama ile); Grup (kimlik doğrulama ile)
Sistem Kutusu Türleri	Güvenli Yazdırma; Şifreli PDF yazdırma; Faks alım; Faks yoklama

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Güvenlik Fonksiyonları (standart)	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (değerlendiriliyor); IP filtreleme ve port engelleme; SSL2; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 network iletişimi; IPsec desteği; IEEE 802.1x desteği; kimlik doğrulama; kimlik doğrulama kaydı; şifreli yazdırma; Kerberos; Hard disk üzerine yazma; Hard disk veri şifreleme (AES 256); Gizli faks alımı; Yazdırma kullanıcı verileri şifreleme
Güvenlik Fonksiyonları (opsiyonel)	Antivirüs gerçek zamanlı tarama (Bitdefender®);
Hesap (standart)	1,000 kullanıcı hesabına kadar; Aktif dizin desteği (kullanıcı adı+ şifre + e-Posta + SMB Klasörü); Kullanıcı Fonksiyonu Erişim İzni Tanımlama
Hesap Fonksiyonları (opsiyonel)	Biyometrik kimlik doğrulama (parmak izi tarayıcı); ID-Kart Kimlik Doğrulama (ID card okuyucu); Mobil cihazla kimlik doğrulama (Android / iOS)
Yazılımlar	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Bir yıl içerisinde maksimum hacme ulaşılması durumunda bakım gereklidir.

² Isınma süresi kullanıma ve çalışma ortamına bağlı olarak değişebilir.

- Kağıt kapasitesi ile ilgili tüm özellikler 80 g/m² ağırlığındaki A4 Boyutlu kağıtları referans alır.
- Yukarıda bahsedilen özelliklerin ve fonksiyonların kullanılabilirliği ve desteği işletim sistemleri, uygulamalar, network protokolleri ve ayrıca network ve sistem konfigürasyonlarına bağlı olarak değişir.
- Her sarf malzemesinin belirtilen ömrü belirli bir sayfa boyutu için sayfa doluluğu gibi özel çalışma koşullarını baz alır (A4'ün %5 doluluğu).
- Gerçek sarf malzeme ömrü kullanım ve sayfa doluluğu, sayfa boyutu, medya türü, sürekli veya kesintili baskılama, ortam ısısı ve nem oranını içeren diğer baskılama değişkenlerine bağlı olarak değişecektir.
- Ürün görsellerinin bazıları opsiyonel aksesuarları içerir.
- Teknik Özellikler ve aksesuarlar bu broşürün baskılandığı zamandaki mevcut bilgilere dayanır ve bildirilmeden değişikliğe maruz kalabilir.
- Konica Minolta bu broşürde söz edilen fiyatların ve özelliklerin herhangi birisinin hatasız olacağını garanti etmez.
- Tüm diğer marka ve ürün isimleri tescilli markalar olabilir veya hamiline ait markalardır ve burada bildirilir.

