



KONICA MINOLTA

# bizhub 226

✓ Siyah & beyaz A3 çok fonksiyonlu

✓ Dakikada 22 sayfa

## Fonksiyonlar



Yazıcı

- Siyah & beyaz
- PCL/GDI
- Local/Network



Tarama

- Renkli
- Siyah & Beyaz
- Scan-to-eMail
- Scan-to-SMB
- Scan-to-FTP
- Scan-to-USB
- TWAIN Network



Fotokopi

- Siyah & beyaz



Faks


- Super G3 Fax
- i-Fax
- PC-Fax



## Teknoloji

Emperon™ – baskı denetleyici	Konica Minolta bütünlük baskı teknolojisi sayesinde kullanıcılara ve IT ortamlarına kolayca uyum sağlar.	✓
Simitri® HD – polimerize toner	Yüksek kalite ve düşük çevresel etki ile maliyetler ve ekolojik ayak izinde iyileşme sağlar.	✓
OpenAPI – çözüm platformu	Sunucu tabanlı uygulamalar ile MFP parkı boyunca verimli iş akışlarını etkinleştirir.	✓
i-Option – özel nitelikler	İhtiyaçlarınızı göz önüne alarak MFP fonksiyonları temel seviyeden ileri seviyeye artırır.	✓
CSRC – uzaktan servis	Konica Minolta Servisi tarafından online cihaz ve sarf takibi yapılarak üretkenliğiniz üst düzeyde tutulur.	✓
IWS – özelleştirilebilir panel	Kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş panel ile daha iyi verimlilik ve kullanıcı-cihaz etkileşimi	✓

## Opsiyon Şeması



## Sonlandırma



Dubleks

## Açıklamalar

<b>bizhub 226</b>	Dakikada 22 yaprak ile çok fonksiyonlu A3 S&B cihazı; Standart kopya, baskı (GDI) ve renkli tarama işlevleri (USB'ye Tara dahil); 350 yaprak kağıt kapasitesi (çoklu baypas tepsisi dahil);128 MB standart bellek; USB 2.0 arabirimi
<b>DF-625 Doküman besleyici</b>	70 yaprağa kadar otomatik doküman besleme
<b>OC-512 Orijinal kapak</b>	Kapak (ADF yerine)
<b>PF-507 Kağıt çekmecesi</b>	B5–A3; 250 yaprak; 64–90 g/m <sup>2</sup> ; Dört çekmeceye kadar yükseltilebilir.
<b>DK-706 Kabin (geniş)</b>	0 veya 1 x PF-507 için
<b>DK-707 Kabin (orta boy)</b>	2 x veya 3 x PF-507 için

## Teknik Özellikler

### SİSTEM ÖZELLİKLERİ

<b>Sistem Belleği</b>	128 MB
<b>Arabirimler</b>	10Base-T/100Base-TX Ethernet (opsiyonel); USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g (opsiyonel)
<b>Network Protokolleri</b>	TTCP/IP (IPv4; IPv6); HTTP; SNMP
<b>Otomatik Doküman besleyici (opsiyonel)</b>	Ters tip; 70 orijinale kadar; A5–A3
<b>Kullanılabilir Kağıt</b>	A5–A3
<b>Ebatları</b>	
<b>Özelleştirilmiş Kağıt Ebatları</b>	90–297 x 140–432 mm
<b>Kağıt Ağırlıkları</b>	64–157 g/m <sup>2</sup>
<b>Kağıt Giriş Kapasitesi</b>	Standard: 350 yaprak Maks.: 1,350 yaprak
<b>Kağıt çekmecesi 1</b>	250 yaprak; A5–A3; Özelleştirilmiş kağıt boyutları (90–297 x 140–432 mm); 64–157 g/m <sup>2</sup>
<b>Çoklu Bypass Çekmecesi</b>	100 yaprak; A5–A3; Özelleştirilmiş kağıt boyutları (90–297 x 140–432 mm); 64–157 g/m <sup>2</sup>
<b>Kağıt Çekmecesi 2–5 (opsiyonel)</b>	250 yaprak; B5–A3; Özelleştirilmiş kağıt boyutları (182–297 x 140–432 mm); 64–90 g/m <sup>2</sup>
<b>Otomatik Dupleks (opsiyonel)</b>	A5–A3; 64–90 g/m <sup>2</sup>
<b>Sonlandırma Modları</b>	Grup; dizgi; crisscross
<b>Çıktı Kapasitesi</b>	Maks.: 250 yaprak
<b>Kopya/baskı Hacmi (aylık)</b>	Tavsiye edilen: 5,000 sayfa Maks.¹: 15,000 sayfa
<b>Toner Ömrü</b>	12,000 sayfaya kadar
<b>Güç Tüketimi</b>	220–240 V / 50/60 Hz; 1.3 kWh'den az
<b>Sistem Boyutları (G x D x Y)</b>	607 x 570 x 458 mm (Seçenekler olmadan)
<b>Sistem Ağırlığı</b>	28.2 kg (seçenekler / sarf malzemeler olmadan)

### FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ

<b>Fotokopi İşlemi</b>	Elektrostatik lazer görüntü transferi
<b>Toner Sistemi</b>	Simitri® HD polimerize toner
<b>Kopya/Baskı Hızı A4</b>	Dakikada 22 sayfaya kadar Dakikada 24 sayfaya kadar (Opsiyonel kağıt tepsisinden)
<b>Kopya/Baskı Hızı A3</b>	Dakikada 8.0 sayfaya kadar
<b>Otomatik dupleks Hızı A4 (opsiyonel)</b>	Dakikada 15.8 sayfaya kadar
<b>İlk Kopya Çıktı Süresi</b>	6.5 sn.'den az
<b>Isınma Süresi</b>	Yaklaşık 15 sn.²
<b>Kopya Çözünürlüğü</b>	600 x 600 dpi
<b>Tonlama</b>	256 ton
<b>Çoklu Kopya</b>	1–999
<b>Orijinal Formatı</b>	A5–A3
<b>Büyütme/Küçültme</b>	%0,1'lik adımlarla %25–400; otomatik zoom
<b>Fotokopi Fonksiyonları</b>	2in1; 4in1; Kitap kopyası; Kimlik belgesi; Değişken imaj; Silme; Görüntü döndürme; Program kaydı

<b>DK-708 Stand (küçük)</b>	4 x PF-507 için
<b>AD-509 Dupleks ünitesi</b>	Çift yönlü baskılar ve kopyalar için
<b>FK-510 Faks kiti</b>	Super G3 faks
<b>IC-209 Kontrolör</b>	PCL baskı için PCL baskı kontrolörü Ağ işlevselliği
<b>NC-504 Network Arayüz Kartı</b>	IC-209 yükü değilse şebeke işlevleri (yazdırma ve tarama)
<b>MK-749 Opsiyonel Panel</b>	Tarama ve faks işlevi için gerekli
<b>SX-BR-4600 Wireless LAN</b>	Network connector için Wireless LAN
<b>EH-C591 Zımbalama</b>	Set başına 50 yaprağa kadar kolay zımbalama

### YAZICI ÖZELLİKLERİ

<b>Baskı Çözünürlüğü</b>	GDI: 600 x 600 dpi PCL (opsiyonel): 1,200 x 600 dpi
<b>Sayfa Tanımlama Dili</b>	GDI PCL 6/5e (opsiyonel)
<b>İşletim Sistemleri</b>	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Linux; Citrix
<b>Yazı Karakterleri</b>	53 PCL Latin
<b>Yazıcı Fonksiyonları</b>	N-up; filigran; Güvenli yazdırma; Görüntü döndürme; Kitapçık işlevi (opsiyonel)

<sup>1</sup> Maksimum hacime bir yıl içinde ulaşırsa, bakım yapılmalıdır.

<sup>2</sup> Isınma süresi çalışma ortamına ve kullanıma bağlı olarak değişiklik gösterebilir.



## TARAYICI ÖZELLİKLERİ

<b>Tarama Hızı (s&amp;b/renkli)</b>	Dakikada 46 imaja kadar(Opsiyonel ADF aracılığıyla 300 dpi) Dakikada 20 imaja kadar(Opsiyonel ADF aracılığıyla 150 dpi)
<b>Tarama Çözünürlüğü</b>	Maks.: 600 x 600 dpi
<b>Tarama Modları</b>	Scan-to-eMail (opsiyonel) Scan-to-SMB (opsiyonel) Scan-to-FTP (opsiyonel) Scan-to-USB Local TWAIN scan Network TWAIN scan (opsiyonel)
<b>Dosya Formatları</b>	PDF; JPEG; TIFF
<b>Tarama Hedefleri</b>	32 tek dokunuslu hedefi; 250 hızlı arama hedefleri; LDAP desteği

## FAKS ÖZELLİKLERİ

<b>Faks Standardı</b>	Super G3 (opsiyonel)
<b>Faks Aktarımı</b>	Analogue i-Fax
<b>Faks Çözünürlüğü</b>	Standart; Fine; Super-fine Maks.: 408 x 392 dpi (Super-fine opsiyonel ADF ile)
<b>Faks Sıkıştırma</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Faks Modemi</b>	33.6 Kbps'ye kadar
<b>Faks Hedefleri</b>	32 tek dokunuslu hedefi; 250 hızlı arama hedefleri;
<b>Faks Fonksiyonları</b>	PC-Faks; Rapor; İletme; Telefon rehberi; Yeniden arama

## SİSTEM ÖZELLİKLERİ

<b>Hesap Takibi</b>	50 hesaba kadar
<b>Yazılımlar</b>	PageScope Web Connection PageScope NetCare Device Manager

- Kağıt kapasitesi ile ilgili tüm özellikler 80 g/m<sup>2</sup> ağırlığındaki A4 Boyutlu kağıtları referans alır.
- Yukarıda bahsedilen özelliklerin ve fonksiyonların kullanılabilirliği ve desteği işletim sistemleri, uygulamalar, network protokolleri ve ayrıca network ve sistem konfigürasyonlarına bağlı olarak değişir.
- Her sarf malzemesinin belirtilen ömrü belirli bir sayfa boyutu için sayfa doluluğu gibi özel çalışma koşullarını baz alır (A4'ün %5 doluluğu).
- Gerçek sarf malzeme ömrü kullanım ve sayfa doluluğu, sayfa boyutu, medya türü, sürekli veya kesintili baskılama, ortam ısı ve nem oranını içeren diğer baskılama değişkenlerine bağlı olarak değişecektir.
- Ürün görsellerinin bazıları opsiyonel aksesuarları içerir.
- Teknik Özellikler ve aksesuarlar bu broşürün baskıldığı zamandaki mevcut bilgilere dayanır ve bildirilmeden değişikliğe maruz kalabilir.
- Konica Minolta bu broşürde söz edilen fiyatların ve özelliklerin herhangi birisinin hatasız olacağını garanti etmez.
- Tüm diğer marka ve ürün isimleri tescilli markalar olabilir veya hamiline ait markalardır ve burada bildirilir.



**Simitri HD**  
High Definition Polymerised Toner

**Simitri**  
with Biomass



Ürün Sayfamızı ziyaret edin.