



KONICA MINOLTA

# bizhub 367

✓ Siyah & beyaz A3 çok fonksiyonlu

✓ Dakikada 36 sayfa

## Fonksiyonlar



Fotokopi

– Siyah & beyaz



Yazıcı

– Siyah & beyaz  
– PCL/PS  
– Local/Network  
– USB  
– Mobil



Tarama

– Renkli  
– Siyah & beyaz  
– Scan-to-eMail  
– Scan-to-USB  
– Scan-to-SMB  
– Scan-to-Home  
– Scan-to-FTP  
– Scan-to-Box  
– Scan-to-Me  
– Scan-to-WebDAV  
– Scan-to-DPWS  
– TWAIN Network



Faks

– G3 Fax  
– PC-Fax  
– i-Fax  
– IP-Fax



Kullanıcı Kutusu


– Yeniden yazdırma  
– Dağıtım  
– Kutudan kutuya paylaşım  
– Kutudan USB'ye



## Teknoloji

Emperon™ – baskı denetleyici	Konica Minolta bütünlük baskı teknolojisi sayesinde kullanıcılara ve IT ortamlarına kolayca uyum sağlar.	✓
Simitri® HD – polimerize toner	Yüksek kalite ve düşük çevresel etki ile maliyetler ve ekolojik ayak izinde iyileşme sağlar.	✓
OpenAPI – çözüm platformu	Sunucu tabanlı uygulamalar ile MFP parkı boyunca verimli iş akışlarını etkinleştirir.	✓
i-Option – özel nitelikler	İhtiyaçlarınızı göz önüne alarak MFP fonksiyonları temel seviyeden ileri seviyeye artırır.	✓
CSRC – uzaktan servis	Konica Minolta Servisi tarafından online cihaz ve sarf takibi yapılarak üretkenliğiniz üst düzeyde tutulur.	✓
IWS – özelleştirilebilir panel	Kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş panel ile daha iyi verimlilik ve kullanıcı-cihaz etkileşimi	✓

## Opsiyon Şeması



## Sonlandırma



Köşeden Zimba



İki Nokta Zimba



İki Nokta Delme



Dört Nokta Delme



Dupleks



Karışık Yön / Karışık Medya



Ortadan Katlama



Sayfa Ekleme, Rapor



Mektup Katlama



Kitapçık



Ofset Dizgi

## Açıklamalar

<b>bizhub 367</b>	Dakikada 36 sayfa ile s&b iletişim merkezi. Standart PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS ve OOXML desteği ile Emperon™ baskı denetleyicisi. Kağıt kapasitesi 500 + 500 yaprak ve 100 yaprak manuel bypass. A6-A3, 60 – 220 g/m <sup>2</sup> kağıt ağırlığı desteği. 2 GB hafıza, 250 GB hard disk ve Gigabit Ethernet standart.
<b>DF-628 Doküman Besleyici</b>	Reversing automatic document feeder, 100 orijinal kapasiteli
<b>OC-514 Orijinal Kapak</b>	ADF yerine kapak
<b>PC-113 1 x Üniversal çekmece</b>	A5–A3, 500 yaprak, 60–220 g/m <sup>2</sup> g/m <sup>2</sup>
<b>PC-213 2 x Üniversal çekmece</b>	A5–A3, 2 x 500 yaprak, 60–220 g/m <sup>2</sup>
<b>PC-413 Geniş Kapasiteli çekmece</b>	A4, 2,500 yaprak, 60–220 g/m <sup>2</sup>
<b>DK-513 Sehpa</b>	Baskı malzemesi ve diğer materyaller için saklama alanı sağlar
<b>MK-602 Ekleme Kiti</b>	FS-533 kurulumu için
<b>FS-533 Dahili Sonlandırıcı</b>	50-yaprak zımbalama; 500 yaprak maks. çıktı
<b>PK-519 Delme Kiti (FS-533 için)</b>	2/4 delik açma, otomatik geçiş
<b>FS-534 Zımbalama Ünitesi</b>	50-yaprak zımbalama; 3,300 yaprak maks. çıktı
<b>FS-534SD Kitapçık Ünitesi</b>	50-yaprak zımbalama, 20-yaprak kitapçık, 2,300 yaprak maks. çıktı
<b>RU-514 Aktarım Ünitesi (FS-534 için)</b>	FS-534 kurulumu için
<b>PK-520 Delme Kiti (FS-534/SD için)</b>	2/4 delik açma, otomatik geçiş
<b>JS-506 İş Ayırıştırıcı</b>	Faks çıkışı vs. için ayırıştırma
<b>KP-101 10'lu Tuş Takımı</b>	Dokunmatik ekran kullanımı yerine

## Teknik Özellikler

### SİSTEM ÖZELLİKLERİ

<b>Sistem Belleği</b>	2,048 MB (standart)
<b>Sistem Hard Disk</b>	250 GB (standart)
<b>Arabirimler</b>	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g/n (opsiyonel)
<b>Network protokolleri</b>	TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6)
<b>Frame types</b>	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
<b>Otomatik doküman besleyici</b>	100 orijinale kadar; A6–A3; 35–128 g/m <sup>2</sup>
<b>Kullanılabilir kağıt ebatları</b>	A5–A3; A6S; Thick Paper X/Y size input range: Width: 90–297 mm; Length: 139.7–431.8 mm
<b>Kağıt ağırlıkları</b>	60–220 g/m <sup>2</sup>
<b>Kağıt giriş kapasitesi</b>	Standart: 1,100 yaprak Maks.: 3,600 yaprak
<b>Çekmece 1</b>	500 yaprak; A5–A4; 60–220 g/m <sup>2</sup>
<b>Çekmece 2</b>	500 yaprak; A5–A3; 60–220 g/m <sup>2</sup>
<b>Çekmece 3 (opsiyonel)</b>	500 yaprak; A5–A3; 60–220 g/m <sup>2</sup>
<b>Çekmece 4 (opsiyonel)</b>	2 x 500 yaprak; A5–A3; 60–220 g/m <sup>2</sup>
<b>Geniş Kapasiteli Çekmece (opsiyonel)</b>	2,500 yaprak; A4; 60–220 g/m <sup>2</sup>
<b>Manuel bypass</b>	100 yaprak; A6–A3; özel ebatlar; 60–220 g/m <sup>2</sup>
<b>Otomatik dubleks</b>	A5–A3; 60–209 g/m <sup>2</sup>
<b>Sonlandırma modları (opsiyonel)</b>	Ofset; group; dizgi; zimba; delme; ortadan katlama; mektup katlama; kitapçık
<b>Çıktı kapasitesi (sonlandırıcı ile)</b>	Maks.: 3,300 yaprak
<b>Çıktı kapasitesi (sonlandırıcı olmadan)</b>	Maks.: 250 yaprak
<b>Zımbalama</b>	Maks.: 50 yaprak veya 48 yaprak + 2 kapak (209 g/m <sup>2</sup> 'ye kadar)
<b>Zımbalama Çıktı Kapasitesi</b>	Maks.: 1,000 yaprak
<b>Mektup Katlama</b>	3 yaprak
<b>Mektup Katlama Kapasitesi</b>	Maks.: 30 yaprak (çekmece); sınırsız
<b>Kitapçık</b>	Maks.: 20 yaprak veya 19 yaprak + 1 kapak (209 g/m <sup>2</sup> 'ye kadar)
<b>Kitapçık çıktı kapasitesi</b>	Maks.: 100 yaprak (çekmece); sınırsız
<b>Kopya / baskı hacmi (aylık)</b>	Tavsiye edilen: 20,000 sayfa Maks. <sup>1</sup> : 48,000 sayfa
<b>Toner ömrü</b>	23,000 sayfa
<b>İmaj ünitesi ömrü</b>	110,000 sayfa / 600,000 sayfa (Drum/Developer)
<b>Güç Tüketimi</b>	220–240 V / 50/60 Hz; 1.5 kW'den az (sistem)
<b>Sistem Boyutları (G x D x Y)</b>	585 x 660 x 735 mm (Ana gövde standart konfigürasyonu)
<b>Sistem ağırlığı</b>	Yaklaşık 56.5 kg

<b>WT-506 Çalışma Tablası</b>	Kimlik doğrulama cihazının yerleştirilebilmesi için
<b>FK-513 Faks Kartı</b>	G3 faks, dijital faks fonksiyonu
<b>KH-102 Klavye Tutucu</b>	USB Klavyenin yerleştirilebilmesi için
<b>EK-608 USB I/F kit</b>	USB Klavye bağlantısı için
<b>EK-609 USB I/F kit</b>	USB Klavye bağlantısı, Bluetooth desteği için (Eylül 2015'ten itibaren sunulmaktadır)
<b>ID Kart Okuyucu</b>	Çeşitli ID Kart Teknolojileri
<b>MK-735 Bağlantı Kiti</b>	ID Kart Okuyucuların bağlantısı
<b>AU-102 Biometrik Kimlik Doğrulama</b>	Parmak İzi Tarayıcı
<b>LK-102v3 PDF geliştirmeleri</b>	PDF/A, PDF şifreleme, elektronik imza
<b>LK-105v4 OCR Metin tanıma</b>	Aranabilir PDF ve PPTX
<b>LK-106 Barcode fontları</b>	Yerel barkod yazdırma destekler
<b>LK-107 Unicode fontları</b>	Yerel Unicode yazdırma destekler
<b>LK-108 OCR A ve B fontları</b>	Yerel OCR A ve B font yazdırma destekler
<b>LK-110v2 Doküman Dönüştürme Paketi</b>	Çeşitli dosya biçimleri de dahil olmak üzere DOCX, XLSX ve PDF / A üretir.
<b>LK-111 ThinPrint® Client</b>	Ağ etkisinin azaltılması için yazdırma verileri sıkıştırma
<b>LK-115v2 TPM etkinleştirme</b>	Veri şifreleme ve şifre çözme korumak için Güvenilir Platform Modülü
<b>UK-211 Upgrade kiti</b>	Yükseltmeler için 2 GB bellek uzatma
<b>UK-212 Wireless LAN</b>	Wireless LAN ve wireless LAN Erişim Noktası Modu
<b>SX-BR-4600 Wireless LAN</b>	Network connector için Wireless LAN
<b>MK-747 Ekleme kiti</b>	CU-101 için montaj kiti
<b>CU-101 Hava temizleme ünitesi</b>	Azaltılmış emisyonlarla kapalı hava kalitesini iyileştirme

### FOTOKOPI ÖZELLİKLERİ

<b>Görüntüleme teknolojisi</b>	Elektrostatik lazer kopyalama; indirect
<b>Toner teknolojisi</b>	Simitri® HD Polimerize toner
<b>Kopya/Baskı Hızı A4</b>	Dakikada 36 sayfa
<b>Kopya/Baskı Hızı A3</b>	Dakikada 18 sayfa
<b>Otomatik Dubleks Hızı A4</b>	Dakikada 36 sayfa
<b>İlk Kopya Çıktı Süresi</b>	4.3 sn.
<b>Isınma süresi</b>	Yaklaşık 20 sn. <sup>2</sup>
<b>Kopya Çözünürlüğü</b>	600 x 600 dpi
<b>Tonlama</b>	256 ton
<b>Çoklu Kopya</b>	1 – 9,999
<b>Orijinal Formatı</b>	A5–A3
<b>Büyültme/Küçültme</b>	%0.1'lik adımlarla %25–400; otomatik zoom
<b>Fotokopi Fonksiyonları</b>	Bölüm; kapak ve sayfa ekleme; prova kopya (yazdır ve görüntüle); test çıktı arayı, dijital sanat fonksiyonları; iş arayı belleği; poster modu; görüntü tekrarı; overlay (opsiyonel); damga

<sup>1</sup> Bir yıl içinde maksimum hacme ulaşırsa, bakım gerekir.

<sup>2</sup> Isınma süresi çalışma ortamına ve kullanıma bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

## YAZICI ÖZELLİKLERİ

<b>Baskı Çözünürlüğü</b>	1,800 (eşdeğer) x 600 dpi
<b>Sayfa Tanımlama Dili</b>	PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
<b>İşletim Sistemleri</b>	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 8.1 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008/2008 R2 (32/64) Windows Server 2012/2012 R2 (64) Macintosh OS X 10.x Unix; Linux; Citrix
<b>Yazı Karakterleri</b>	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Yazıcı Fonksiyonları</b>	PCL'nin doğrudan yazdırılması; PS; TIFF; XPS; PDF (v1.7); şifreli PDF dosyaları ve OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); Karışık medya ve Karışık yön; "Kolay Ayar" İş Programı; Overlay; Filigran; Karbon Kopya
<b>Mobil Yazdırma</b>	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (opsiyonel); WiFi Direct (opsiyonel); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS & Android); NFC Authentication and Pairing (Android)
<b>TARAYICI ÖZELLİKLERİ</b>	
<b>Tarama Hızı</b>	Dakikada 45 imaja kadar
<b>(Opsiyonel doküman besleyici ile) (s&amp;b/renkli)</b>	
<b>Tarama çözünürlüğü</b>	Maks.: 600 x 600 dpi
<b>Tarama modları</b>	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Network TWAIN scan
<b>Dosya formatları</b>	TIFF; PDF; Kompact PDF; JPEG; XPS; Kompact XPS; DOCX; XLSX; aranabilir PDF; PDF/A; İnerarized PDF
<b>Tarama Hedefleri</b>	2,100 (single + grup); LDAP desteği
<b>Tarama Fonksiyonları</b>	PDF için açıklama (metin/saat/tarih); 400'e kadar iş programı; Gerçek zamanlı tarama önizleme

## FAKS ÖZELLİKLERİ

<b>Faks Standardı</b>	G3 (opsiyonel)
<b>Faks Aktarımı</b>	Analoge i-Fax Colour i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
<b>Faks Çözünürlüğü</b>	Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
<b>Faks Sıkıştırma</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Faks modemi</b>	33.6 Kbps' ye kadar
<b>Faks Hedefleri</b>	2,100 (tekli + grup)
<b>Faks Fonksiyonları</b>	Polling;Gecikmeli Gönderim; PC-Faks; Gizli Kutuya Alım; e-Posta/FTP/SMB'ye Alım; 400 adede kadar iş Programı

## KULLANICI KUTUSU ÖZELLİKLERİ

<b>Depolanabilir belgeler</b>	3,000 belgeye kadar ya da 10,000 sayfaya kadar
<b>Kullanıcı Kutusu Türleri</b>	Public Personal (with password or authentication) Group (with authentication)
<b>Sistem Kutusu Türleri</b>	Güvenli yazdırma Şifreli PDF Yazdırma; Faks Alım; Faks yoklaması
<b>Kullanıcı Kutusu Fonksiyonları</b>	Yeniden Yazdırma; Kombinasyon; İndirme; Gönderim (e-Posta/FTP/SMB ve Faks); Kutudan Kutuya Kopya

## SİSTEM ÖZELLİKLERİ

<b>Güvenlik</b>	ISO15408/IEEE 2600.2 compliant (değerlendirmede); IP filtreleme ve port engelleme; SSL2; SSL3 ve TSL1.0 network iletişimi; IPsec desteği; IEEE 802.1x desteği; Kimlik Doğrulama; Kimlik Doğrulama Kaydı; Şifreli Yazdırma; Hard disk Silme (8 standart tür); Hard disk Veri Şifreleme (AES 256); Bellek verileri otomatik silme; Gizli Faks Alım; Yazdırma kullanıcı verileri şifreleme
<b>Hesap Takibi</b>	1.000 kullanıcı hesabına kadar; Aktif Dizin desteği (Kullanıcı Adı + Şifre + e-Posta + SMB Klasörü); Kullanıcı Fonksiyonu Erişim İzni Tanımlama; Biyometrik kimlik doğrulama (parmak izi tarayıcı) opsiyonel ID-Kart Kimlik Doğrulama (ID-Kart Okuyucu) opsiyonel
<b>Yazılım</b>	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Kağıt kapasitesi ile ilgili tüm özellikler 80 g/m<sup>2</sup> ağırlığındaki A4 Boyutu kağıttan referans alır.
- Yukarıda bahsedilen özelliklerin ve fonksiyonların kullanılabilirliği ve desteği işletim sistemleri, uygulamalar, network protokolleri ve ayrıca network ve sistem konfigürasyonlarına bağlı olarak değişir.
- Her sarf malzemesinin belirtilen ömrü belirli bir sayfa boyutu için sayfa doluluğu gibi özel çalışma koşullarını baz alır (A4'ün %5 doluluğu).
- Gerçek sarf malzeme ömrü kullanım ve sayfa doluluğu, sayfa boyutu, medya türü, sürekli veya kesintili baskılamaya, ortam ısısı ve nem oranını içeren diğer baskılamaya değişkenlerine bağlı olarak değişecektir.
- Ürün görsellerinin bazıları opsiyonel aksesuarları içerir.
- Teknik Özellikler ve aksesuarlar bu broşürün baskılandığı zamandaki mevcut bilgilere dayanır ve bildirilmeden değişikliğe maruz kalabilir.
- Konica Minolta bu broşürde söz edilen fiyatların ve özelliklerin herhangi birisinin hatasız olacağını garanti etmez.
- Tüm diğer marka ve ürün isimleri tescilli markalar olabilir veya hamiline ait markalardır ve burada bildirilir.

**Simitri HD**  
High Definition Polymerized Toner

**Simitri**  
with Biomass



Visit our product page