



KONICA MINOLTA

Sezgisel kullanılabilirlik

Güvenlik

Uygulama ekosistemi

Verimlilik

Ulaşılabilirlik

Hizmetler

bizhub 458e

S&B A3 çok fonksiyonlu · Dakikada 45 sayfaya kadar



Giving Shape to Ideas

Müşteri avantajları



Sezgisel kullanılabilirlik
bizhub'ı tamamen özelleştirilmiş kullanıcı arabirimiyle bir akıllı telefon veya tablet gibi çalıştırın



Güvenlik
Güvenli ağ entegrasyonu, veri şifreleme, HDD üzerine yazma ve gelişmiş kullanıcı kimlik doğrulaması



Uygulama ekosistemi
Konica Minolta'nın kapsamlı uygulama portföyü sayesinde gelişmiş verimlilik



Verimlilik
Güvenilirlik, yüksek hızlı tarama ve baskı, güçlü sonlandırma işlevleriyle birlikte



Ulaşılabilirlik
bizhub cihazınızın sorunsuz çalışması ve özel ihtiyaçları olan kullanıcılara daha kolay erişim ve kullanım



Hizmetler
Otomatik sarf malzemeleri dağıtımı, proaktif bakım ve uzaktan kurulum da dahil olmak üzere verimli yazıcı filosu yönetimi

Seçenekler

1 GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLER

- PDF iyileştirmeleri LK-102v3
- OCR metin tanıma LK-105v4
- Barcod fontları LK-106
- Unicode fontları LK-107
- OCR A ve B fontları LK-108
- Doküman dönüştürme paketi LK-110v2
- ThinPrint® client LK-111
- Serverless pull printing LK-114
- Güvenilir platform modül aktivasyonu LK-115v2

2 BAĞLANTI

- Faks kartı FK-514 x2
- Wireless LAN SX-BR-4600 veya
- Wireless LAN UK-215
- Biyometrik kimlik doğrulama AU-102
- ID kart okuyucu
- Bağlantı kiti MK-735
- USB I/F kiti EK-608 veya
- USB I/F kiti EK-609
- Klavye tutucu KH-102



5 MEDYA ÇIKIŞI

İş ayırıştırıcı JS-506
Çıktı tepsi OT-506

Dahili sonlandırıcı FS-533
Delme kiti PK-519

Zımbalama ünitesi FS-536
Aktarım ünitesi RU-513
Zımba/Kitapçık ünitesi FS-536SD
Aktarım ünitesi RU-513
Delme kiti PK-520

Zımbalama ünitesi FS-537
Aktarım ünitesi RU-513
Zımba/Kitapçık ünitesi FS-537SD
Aktarım ünitesi RU-513
Z-katlama ünitesi ZU-609
Delme kiti PK-523
Harici kapak ve ayrıç besleyici Pl-507 veya
İş ayırıştırıcı JS-602

3 DİĞER

- Çift besleme algılama kiti UK-501
- Hava temizleme ünitesi CU-101
- Hard disk yansıtma HD-524
- Güvenlik Kiti SC-508 x2
- Çalışma masası WT-506
- 10-Klavye KP-101

4 MEDYA GİRİŞİ

- 1 x Universal çekmece PC-115
- 2 x Universal çekmece PC-215 veya
- Geniş kapasiteli tepsi PC-415 veya
- Kopyalama masası DK-510
- Geniş kapasiteli tepsi LU-302
- Geniş kapasiteli tepsi LU-207 veya
- Banner tepsi BT-C1e

TABLO

- Zorunlu seçenek
- Opsiyon
- Bu opsiyon yalnızca ilgili seçeneğin üstünde kurulabilir

Sonlandırma



Köşeden zımba

İki nokta zımba

İki nokta delme

Dört nokta delme

Dubleks

Karışık yön/ karışık medya

Ortadan katlama

Sayfa ekleme, rapor

Mektup katlama

Kitapçık

Ofset dizgi

Z-katlama

Banner baskı

Açıklamalar

bizhub 458e

Dakikada 45 sayfa siyah/beyaz baskı/kopya hızı ile A3 iletişim merkezi. Standart Emperon™ baskı denetleyicisi; PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS ve OOXML desteği ile. Kağıt kapasitesi 500 + 500 yaprak ve 150 yaprak manuel bypass. A6 - SRA3, 1,2 m banner ve 52 – 300 g/m² kağıt ağırlığı desteği. 4 GB bellek, 250 GB hard disk ve Gigabit Ethernet bağlantısı.

GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLER

LK-102v3 PDF geliştirmeleri	PDF/A; PDF şifreleme; elektronik imza
LK-105v4 OCR metin tanıma	Aranabilir PDF ve PPTX
LK-106 Barcod fontları	Yerel barkod yazdırmayı destekler
LK-107 Unicode fontları	Yerel unicode yazdırmayı destekler
LK-108 OCR A ve B fontları	Yerel OCR A ve B font yazdırmayı destekler
LK-110v2 Doküman dönüştürme paketi	Çeşitli dosya biçimleri de dahil olmak üzere üretir. DOCX; XLSX ve PDF / A
LK-111 ThinPrint® Client	Ağ etkisinin azaltılması için yazdırma verileri sıkıştırma
LK-114 Serverless pull printing	Sunucu uygulaması gerektirmeyen Güvenli ve Beni Takip Et çözümleri.
LK-115v2 TPM aktivasyonu	Veri şifreleme ve şifre çözme korumak için Güvenilir Platform Modülü
UK-211 Upgrade kiti	Upgrade için 2 GB bellek genişletme

BAĞLANTI

FK-514 Faks KİTart	Super G3 faks, dijital faks fonksiyonu
SX-BR-4600 Wireless LAN	Ağ bağılayıcısı için Wireless LAN
AU-102 Biyometrik Kimlik Doğrulama	Parmak izi tarayıcı
UK-215 Wireless LAN	Wireless LAN ve wireless LAN Erişim Noktası Modu
ID Kart Okuyucu	Çeşitli kimlik kartı teknolojileri
MK-735 Bağlantı Kiti	Kimlik kartı okuyucu için bağlantı kiti
EK-608 USB I/F Kit	USB klavye bağlantısı
EK-609 USB I/F Kit	USB klavye bağlantısı; Bluetooth
KH-102 Klavye Tutucu	USB klavyeyi yerleştirmek için

TEKNİK ÖZELLİKLER

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Panel boyutu / çözünürlüğü	9" / 800 x 480
Sistem Belleği (standart/maks)	4,096 MB
Sistem Hard Diski	250 GB (standart)
Arabirimler	10/100/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g/n (opsiyonel)
Network Protokolleri	TCP/IP (IPv4/IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Otomatik Doküman Besleyici (standart)	300 orijinale kadar; A6–A3; 50–210 g/m ² Dualscan ADF
Kullanılabilir Kağıt Ebatları	A6–SRA3; özelleştirilmiş kağıt ebatları; maks. banner 1,200 x 297 mm
Kağıt Ağırlıkları	52–300 g/m ²
Kağıt Giriş Kapasitesi (standart/maks)	1,150 yaprak/6,650 yaprak
Kağıt Çekmece	1x 500 yaprak; A5–A3; 52–256 g/m ²
Kapasitesi (standart)	1x 500 yaprak; A5–SRA3; 52–256 g/m ²
Kağıt Çekmece	1x 500 yaprak; A5–A3; 52–256 g/m ²
Kapasitesi (opsiyonel)	2x 500 yaprak; A5–A3; 52–256 g/m ² 1x 2,500 yaprak; A4; 52–256 g/m ²
Geniş Kapasiteli Tepsi (opsiyonel)	1x 3,000 yaprak; A4; 52–256 g/m ²
Manuel bypass	150 yaprak; A6–SRA3; özel ebatlar; banner; 60–300 g/m ²
Otomatik Dupleks	A6 portre; A5–SRA3; 52–256 g/m ²
Sonlandırma Modları (opsiyonel)	Ofset; grup; dizgi; zimba; delme; harici kapak ve araç besleme; ortadan katlama; mektup katlama; kitapçık; z-katlama
Çıktı Kapasitesi(standart)	Maks. 250 yaprak
Çıktı Kapasitesi (opsiyonel)	Maks. 3,300 yaprak
Zımbalama	Maks. 100 yaprak veya 94 yaprak + 2 kapak (209 g/m ² 'a kadar)
Zımbalama Çıktı	Maks. 1,000 yaprak
Kapasitesi	

DİĞER

UK-501 Çift Besleme Algılama Kiti	Hataları ve kağıt sıkışmalarını azaltmak için çoklu besleme dedektörü
CU-102 Hava Temizleme Ünitesi	Azaltılmış emisyonlarla iç hava kalitesini iyileştirme
WT-506 Çalışma Masası	Kimlik doğrulama cihazı yerleşimi
KP-101 10-Klavye	Dokunmatik ekran yerine kullanmak için
SC-508 Güvenlik Kiti	Kopyalama Koruması fonksiyonu (2 kit gerekli)
HD-524 Hard Disk Yedekleme	Yedek HDD

MEDYA GİRİŞİ

PC-115 1 x Universal Çekmece	A5–A3, 500 yaprak, 52–256 g/m ²
PC-215 2 x Universal Çekmece	A5–A3, 2 x 500 yaprak, 52–256 g/m ²
PC-415 Geniş Kapasiteli Tepsi	A4, 2,500 yaprak, 52–256 g/m ²
LU-302 Geniş Kapasiteli Tepsi	A4, 3,000 yaprak, 52–256 g/m ²
LU-207 Geniş Kapasiteli Tepsi	A4–SRA3; 2,500 yaprak; 52–256 g/m ²
BT-C1e Banner Tepsisi	Çoklu banner besleme
DK-510 Kopyalama Masası	Baskı ortamı ve diğer materyaller için saklama alanı sağlar

MEDYA ÇIKIŞI

JS-506 İş Ayrıştırıcı	Faks çıkışının ayrılması; vb.
OT-506 Çıktı Tepsisi	Sonlandırıcı yerine çıktı tepsisi kullanılır
RU-513 Aktarım Ünitesi	FS-536/SD veya FS-537/SD kurulumu için (Max. 100 yaprak çıktı kapasitesi)
FS-536 Zımbalama ünitesi	50 yaprak zımbalama; 3,200 yaprak maks.çıktı
FS-536SD Zımbalama/Kitapçık ünitesi	50 yaprak zımbalama ünitesi; 20 yaprak kitapçık ünitesi; 2,200 yaprak maks.çıktı
PK-520 Delme kiti (FS-536(SD) için)	2/4 delik delme; autoswitching
FS-537 Zımbalama ünitesi	100 yaprak zımbalama; 3,200 yaprak maks.çıktı
FS-537SD Zımbalama/Kitapçık ünitesi	100 yaprak zımbalama ünitesi; 20 yaprak kitapçık ünitesi; 2,700 yaprak maks.çıktı
ZU-609 Z-katlama Ünitesi (FS-537/SD için)	A3 baskılar için Z katlama
PK-523 Delme kiti (FS-537/SD için)	2/4 delik delme; autoswitching
PI-507 Harici Kapak ve Araç Besleyici (FS-537/SD için)	Kapak ve araç yerleştirme
JS-602 İş Ayrıştırıcı (FS-537/SD için)	Faks çıkışının ayrılması; vb.
FS-533 Dahili Sonlandırıcı	50 yaprak zımbalama; 500 yaprak maks.çıktı
PK-519 Delme Kiti (FS-533 için)	2/4 delik delme; autoswitching

Mektup Katlama	Maks. 3 yaprak
Mektup Katlama Kapasitesi	Maks. 30 yaprak; sınırsız (tepsi olmadan)
Kitapçık	Maks. 20 yaprak ya da 19 yaprak + 1 kapak (209 g / m ² 'ye kadar)
Kitapçık Çıktı Kapasitesi	Maks. 100 yaprak; sınırsız (tepsi olmadan)
Kopya/Baskı Hacmi (aylık)	Tavsiye Edilen: 30,000 sayfa Maks. ¹ : 200,000 sayfa
Toner Ömrü	26,000 sayfaya kadar
İmaj Ünitesi Ömrü	275,000/600,000 sayfaya kadar (drum/developer)
Güç Tüketimi	220–240 V / 50/60 Hz; 2 kW'den az (sistem)
Sistem Boyutları (Gx D x Y)	615 x 755 x 961 mm (opsiyonlar hariç)
Sistem Ağırlığı	Yaklaşık 96 kg (opsiyonlar hariç)

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Baskı Çözünürlüğü	1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
Sayfa Tanımlama Dili	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
İşletim Sistemleri	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.8 or later; Unix; Linux; Citrix
Yazı Karakterleri	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Yazıcı Fonksiyonları	PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), şifreli PDF dosyaları ve OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) doğrudan baskı; mixmedia ve mixplex; "Easy Set" iş programlaması; kaplama; filigran; kopya koruma; karbon kopya baskısı
Mobil Yazdırma	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication ve Pairing (iOS/Android) opsiyonel; Google Cloud Print; WiFi Direct

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Tarama Hızı (S&B/Renkli)	Dakikada 120 görüntüye kadar (simpleks) Dakikada 240 görüntüye kadar (dubleks)
Tarama çözünürlüğü	Maks.: 600 x 600 dpi
Tarama modları	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Dosya Formatları	JPEG; TIFF; PDF; kompakt PDF; şifreli PDF; XPS; kompakt XPS; PPTX opsiyonel: aranabilir PDF; PDF/A 1a ve b; aranabilir DOCX/PPTX/XLSX
Tarama Hedefleri	2,100 (single + grup); LDAP desteği
Tarama Fonksiyonları	PDF için dipnot (metin/zaman/tarih) ; 400 adede kadar iş programı; eş zamanlı tarama önizleme

FOTOKOPI ÖZELLİKLERİ

Fotokopi İşlemi	Laser
Toner sistemi	Simitri® HD polimerize toner
Kopya/Baskı Hızı A4	Dakikada 45 sayfa
Kopya/Baskı Hızı A3	Dakikada 22 sayfa
Dubleks Hızı A4	Dakikada 45 sayfa
İlk kopya çıktı süresi	4 sn.
Isınma süresi	Yaklaşık 20 sn. ²
Kopya Çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Tonlama	256 ton
Çoklu Kopya	1-9,999
Orijinal Formatı	A5-A3; özel ebatlar
Büyütme/Küçütme	%0.1'lik adımlarla %25-400; otomatik zoom
Fotokopi Fonksiyonları	Bölüm; kapak ve sayfa ekleme; prova kopya (yazdır ve görüntüle); test çıktı ayarı; dijital sanat fonksiyonları; iş ayarı belleği; poster modu; görüntü tekrarı; overlay; damga; kopya koruma

FAKS ÖZELLİKLERİ

Faks Standardı	Super G3 (opsiyonel)
Faks Aktarımı	Analog; i-Faks; Renkli i-Faks; IP-Faks
Faks Çözünürlüğü	600 x 600 dpi (ultra-fine)
Faks Sıkıştırma	MH; MR; MMR; JBIG
Faks Modemi	33.6 Kbps'ye kadar
Faks Hedefleri	2,100 (tekli + grup)
Faks Fonksiyonları	Polling; Gecikmeli Gönderim; PC-Faks; Gizli Kutuya Alım; e-Posta/FTP/SMB'ye Alım; 400 adede kadar İş Programı

KULLANICI KUTUSU ÖZELLİKLERİ

Depolanabilir belgeler	3000 belgeye kadar veya 10.000 sayfaya kadar
Kullanıcı kutusu türleri	Genel Kişisel (Şifre veya Kimlik Doğrulama ile); Grup (Kimlik Doğrulama ile)
Sistem kutusu türleri	Güvenli yazdırma Şifreli PDF Yazdırma; Faks Alım; Faks yoklaması
Kullanıcı Kutusu fonksiyonları	Yeniden Yazdırma; Kombinasyon; İndirme; Gönderim (e-Posta/FTP/SMB ve Faks); Kutudan Kutuya Kopya

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Güvenlik	ISO15408 Common Criteria (Değerlendirmede); IP filtreleme ve port engelleme; SSL2; SSL3 ve TLS1.0/1.1/1.2 network iletişimi; IPsec desteği; IEEE 802.1x desteği; Kimlik Doğrulama; Kimlik Doğrulama Kaydı; Şifreli Yazdırma; Kerberos; Hard Disk Silme (8 standart tür); Hard Disk Veri Şifreleme (AES 256); Bellek verileri otomatik silme; Gizli Faks Alım; Yazdırma kullanıcı verileri şifreleme; opsiyonel: Hard disk yedekleme; Kopyalama koruması (Kopyalama Koruması, Şifre Kopyası)
Hesap takibi	1.000 kullanıcı hesabına kadar; Aktif Dizin desteği (Kullanıcı Adı + Şifre + e-Posta + SMB Klasörü); Kullanıcı Fonksiyonu Erişim İzni Tanımlama; Mobil cihazdan kimlik doğrulama (Android/iOS) Biyometrik Kimlik Doğrulama (Parmak İzi) opsiyonel; ID-Kart Kimlik Doğrulama (ID-Kart Okuyucu)
Yazılım	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Bir yıl içinde maksimum hacme ulaşırsa, bakım gerekir.

² Isınma süresi çalışma ortamına ve kullanıma bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

- Kağıt kapasitesi ile ilgili tüm özellikler 80 g/m² ağırlığındaki A4 Boyutlu kağıtları referans alır.
- Yukarıda bahsedilen özelliklerin ve fonksiyonların kullanılabilirliği ve desteği işletim sistemleri, uygulamalar, network protokolleri ve ayrıca network ve sistem konfigürasyonlarına bağlı olarak değişir.
- Her sarf malzemesinin belirtilen ömrü belirli bir sayfa boyutu için sayfa doluluğu gibi özel çalışma koşullarını baz alır (A4'ün %6 doluluğu).
- Gerçek sarf malzeme ömrü kullanım ve sayfa doluluğu, sayfa boyutu, medya türü, sürekli veya kesintili baskılamaya, ortam ısısı ve nem oranını içeren diğer baskılamaya değişkenlerine bağlı olarak değişecektir.
- Ürün görsellerinin bazıları opsiyonel aksesuarları içerir.
- Teknik Özellikler ve aksesuarlar bu broşürün baskılandığı zamandaki mevcut bilgilere dayanır ve bildirilmeden değişikliklere maruz kalabilir.
- Konica Minolta bu broşürde söz edilen fiyatların ve özelliklerin herhangi birisinin hatasız olacağını garanti etmez.
- Tüm diğer marka ve ürün isimleri tescilli markalar olabilir veya hamiline ait markalardır ve burada bildirilir.



Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



Simitri
with Biomass



Emperon
Driven!



Windows 10
Compatible



Windows 8
Compatible



Compatible with
Windows 7



Mac



ÜRÜN SAYFAMIZI
ZİYARET EDİN.





AirPrint



Google
Cloud Print 2.0 Ready



mopria



WiFi
CERTIFIED



SAP® Printer Vendor
Solution



CITRIX
ready



CORTADO



ENERGY STAR