



KONICA MINOLTA

bizhub C3100P

- ✓ Renkli A4 yazıcı
- ✓ Dakikada 31 sayfa

✓ Fonksiyonellik



Yazıcı

- Renkli
- Siyah & beyaz
- PCL/PS
- Local/Network
- USB




Giving Shape to Ideas

Teknoloji

Emperon™ – Baskı Denetleyicisi	Konica Minolta birleşik baskı teknolojisi sayesinde kullanıcılara ve IT ortamlarına kolayca uyum sağlar .	✓
Simitri® HD – Polimerize Toner	Yüksek kalite ve düşük çevresel etki ile maliyetler ve ekolojik ayak izinde iyileşme sağlar.	✓
OpenAPI – Çözüm Platformu	Sunucu tabanlı uygulamalar ile MFP parkı boyunca verimli iş akışlarını etkinleştirir.	✓
i-Option – Özel Nitelikler	Bireysel gereksinimler doğrultusunda genişletilmiş kapsam ve gelişmiş MFP işlevleri sunar.	✓
CSRC – Uzaktan Servis	Konica Minolta servisi aracılığıyla cihazların ve sarf malzemelerinin çevrimiçi olarak izlenmesiyle üretkenliği korur.	✓
IWS – Panel Özelleştirme	Kullanıcı dostu cihaz etkileşimi ve tam MFP paneli özelleştirme yoluyla geliştirilmiş verimlilik.	✓

Opsiyon Şeması



Sonlandırma



Dubleks

Açıklamalar

bizhub C3100P	Dakikada 31 sayfa A4 renkli ve siyah beyaz kopya baskı hızı. Standart PCL, PostScript ve XPS desteğine sahip Emperon™ baskı denetleyici. Standart kağıt kapasitesi 250 yaprak ve 100 yaprak bypass. Standart dubleks ünitesi. 1 GB bellek ve Gigabit Ethernet standardı.
PF-14 Kağıt Çekmecesi	A4; 500 yaprak; 90 g/m ² 'ye kadar
SCD-25 Sehpa	Ekonomik yüksekliği garanti eder ve basılı ortamlar için depolama alanı sağlar.
HD-P06 Hard disk¹	320 GB hard disk

Teknik Özellikler

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Sistem Belleği	1 GB (standart) 2 GB opsiyonel)
Sistem hard disk	320 GB (opsiyonel)
Arabirimler	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g/n (optional)
Network Protokolleri	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Çerçeve Türleri	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Kullanılabilir Kağıt Ebatları	A6-A4; Özelleştirilmiş kağıt ebatları
Kullanılabilir Kağıt	60-210 g/m ²
Ağırlığı	
Kağıt Giriş Kapasitesi	Standard: 350 yaprak Maks.: 850 yaprak
Çekmece 1	250 yaprak; A6-A4; 60-210 g/m ²
Çekmece 2 (opsiyonel)	500 yaprak; A4; 60-90 g/m ²
Manual bypass	100 yaprak; A6-A4; özel ebatlar; 60-210 g/m ²
Otomatik Dubleks	A4; 60-210 g/m ²
Çıktı Kapasitesi	Maks.: 200 yaprak
Çekmece (aylık)	Tavsiye edilen.: 6,500 sayfa Maks.: 120,000 sayfa
Toner Ömrü	CMYK: 5,000 sayfa
İmaj Ünitesi Ömrü	Black: 25,000 sayfa; CMY: 25,000 sayfa
Güç Tüketimi	220-240 V / 50/60 Hz 1,2 kW'den az (sistem)
Sistem Boyutları (G x D x Y)	447 x 544 x 350 mm
Sistem Ağırlığı	Yaklaşık 24 kg

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Kopya İşlemi	Elektrostatik lazer kopyalama, tandem, indirect
Toner Sistemi	Simitri® HD Polimerize toner
Baskı Hızı A4 (s&b/rek)	Dakikada 31 sayfaya kadar
Dubleks Hızı A4 (s&b/rek)	Dakikada 31 sayfaya kadar
İlk Kopya/Baskı Süresi (s&b/rek)	12.9 sn.
Isınma Süresi	Yaklaşık 36 sn. ³
Kopya Çözünürlüğü	1,200 x 1,200 dpi
Sayfa açıklaması	PCL5e/c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS ¹
İşletim sistemleri	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 (64) Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Linux Citrix
Yazı Karakterleri	80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin
Yazıcı fonksiyonları	Direkt baskı PDF ¹ (v1.7); JPEG; TIFF; XPS ¹ ve OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); kaplama; filigran; n-up
Mobil yazdırma	AirPrint (iOS), Mopria (Android), WiFi Direct (opsiyonel), Konica Minolta Print Service (Android), PageScope Mobile (iOS & Android)

MK-P07 Bağlantı Kiti	Wireless LAN için kurulum seti
NC-P03 Wireless LAN	Wireless LAN ve wireless LAN Access Point Mode
1 GB Genişletilmiş Bellek	Daha hızlı işlem için 1 GB bellek genişletme
ID Kart Okuyucu¹	Çeşitli kimlik kartı teknolojileri
LK-106 Barcode Fontları¹	Yerel barkod yazdırma destekler
LK-107 Unicode Fontları¹	Yerel Unicode yazdırma destekler
LK-108 OCR A ve B Fontları¹	Yerel OCR A ve B font yazdırma destekler
LK-111 ThinPrint® Client	Ağ etkisinin azaltılması için yazdırma verileri sıkıştırma
EH-C591 Harici Zımbalama	Set başına 50 baskıya kadar kolay zımbalama
CU-201 Hava Temizleme Ünitesi	Azalan emisyonlarla Kapalı Hava Kalitesini iyileştirme

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Güvenlik	IP filtreleme ve port blokama; SSL2 ¹ ; SSL3 ¹ and TLS1.0 network iletişimi ¹ ; IPsec desteği ¹ ; IEEE 802.1x desteği ¹ ; kimlik doğrulama ¹ ; güvenli yazdırma ¹ ; Hard disk üzerine yazma (8 standart tür) ¹ ; hard disk veri şifreleme ¹
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope WebConnection PageScope Data Administrator PageScope Direct Print

- ¹ HD-P06 isteğe bağlı sabit disk, güvenli yazdırma, prova sonra yazdırma, yazdırma ve bekleme, iş saklama, XPS emülasyonu, i-Option desteği ve kimlik kartı okuyucu desteği sağlar.
- ² Maksimum hacme bir yıl içinde ulaşırsa, bir bakım döngüsü gerçekleştirilmelidir
- ³ Isınma süresi çalışma ortamına ve kullanıma bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

- Kağıt kapasitesi ile ilgili tüm özellikler 80 g/m² ağırlığındaki A4 Boyutlu kağıtların referans alır.
- Yukarıda bahsedilen özelliklerin ve fonksiyonların kullanılabilirliği ve desteği işletim sistemleri, uygulamalar, network protokolleri ve ayrıca network ve sistem konfigürasyonlarına bağlı olarak değişir.
- Her sarf malzemesinin belirtilen ömrü belirli bir sayfa boyutu için sayfa doluluğu gibi özel çalışma koşullarını baz alır (A4'ün %5 doluluğu).
- Gerçek sarf malzeme ömrü kullanım ve sayfa boyutu, medya türü, sürekli veya kesintili baskılama, ortam ısısı ve nem oranını içeren diğer baskılama değişkenlerine bağlı olarak değişecektir.
- Ürün görsellerinin bazılarını opsiyonel aksesuarları içerir.
- Teknik Özellikler ve aksesuarlar bu broşürün baskılandığı zamandaki mevcut bilgilere dayanır ve bildirilmeden değişikliğe maruz kalabilir.
- Konica Minolta bu broşürde söz edilen fiyatların ve özelliklerin herhangi birisinin hatasız olacağını garanti etmez.
- Tüm diğer marka ve ürün isimleri tescilli markalar olabilir veya hamiline ait markalardır ve burada bildirilir.



Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



Visit our product page



SAP® Printer Vendor Solution

